

FICHE DE PRODUIT

DALI-LINK - Appareils de contrôle

PBM-DALI-LINK-4W-BLE



- N°-Article 92732

Informations Produits

- Module de boutons-poussoirs DALI avec 4 entrées binaires et une passerelle Bluetooth intégrée pour un montage caché derrière des inserts encastrés.
- La solution DALI-LINK est paramétrée via Bluetooth avec un smartphone et l'Appli B.E.G. BLE.
- 4 entrées librement configurables pour bouton-poussoir au contact libre de potentiel
- Modes de fonctionnement: normal, escalier ou scène
- Buzzer intégré pour la localisation en état installé
- Étendue de fonctions supplémentaires seulement activable avec accessoires de B.E.G. LUXOMAT®net DALI-LINK
- Android play.google.com/store/apps/details
 iOS itunes.apple.com/de/app/b-e-g-luxomatnet-dali-link/id1342462121
- Convient pour: 93840, 93845, ...

Données techniques

Tension: par le bus DALI, max. 22,5 V DC

Dimensions: 38 x 38 x 14 mm

Réglages: Smartphones avec DALI-LINK App (iOS / Android)

Absorption de courant: 7 mA

Niveau de protection: IP20 / Classe II

Température ambiante: -25 °C à +50 °C

Boîtier: Polycarbonate


Longeur de cable: max. 50 cm


Durée de temporisation: 1 min - 150 min (seulement en mode escalier)

Fréquence: 2,4 GHz ISM-Band, GFSK 3 dBm

Désignation

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
PBM-DALI-LINK-4W-BLE	-	92732	4007529927326





Dimensions 92732

Schéma de raccordement

© 2023 B.E.G. Brück Electronic GmbH