

Solutions réseau, multimédia, câbles et accessoires depuis 1985.

Depuis plus de 35 ans, Uniformatic est votre spécialiste de produits et accessoires réseau dédiés aux entreprises.

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Merci d'avoir choisi notre pack wifi essentiel UNIFORMATIC / TP-Link.
Avant d'installer et de configurer le matériel, veuillez bien vérifier le contenu de la boîte.

PACK WIFI ESSENTIEL

REF : 64 000



DESCRIPTION :

Le pack essentiel WiFi professionnel est la solution idéale pour déployer un accès réseau privé chez les TPE/PME, professions libérales, petits commerces, gîtes, hôtels et restaurants etc.

CONTENU DU PACK



TOUTE L'ÉQUIPE UNIFORMATIC EST À VOTRE ÉCOUTE :
du LUNDI au VENDREDI de 8H30 à 19H00

par téléphone au **01.58.02.06.06** ou par fax au **01.58.02.06.07**

Retrouvez nous sur notre site internet :
www.uniformatic.fr

PACK ESSENTIEL WIFI UNIFORMATIC
TP-LINK

REF : 64 000




CONFIGURATIONS D'INSTALLATIONS


Connectez les équipements de votre pack d'après l'un des 2 schémas ci-dessous en fonction de votre configuration.

Le **PC CONFIG** correspond à l'ordinateur qui vous permettra de paramétrer votre solution wifi. Il pourra être retiré une fois le paramétrage terminé.

AVEC INJECTEUR



AVEC SWITCH PoE



PARAMÉTRAGE

Depuis votre PC de configuration, connectez-vous à internet (en wifi ou en filaire) et lancez votre navigateur internet.

01 Créez un compte sur le site TP-Link Cloud :

Dans la barre d'adresse de votre navigateur, tapez l'adresse suivante : <https://omada.tplinkcloud.com>

Cliquez sur "Sign Up" pour créer votre compte. Renseignez votre pays, votre e-mail, le mot de passe de votre choix et cliquez sur "Sign Up".

* Champs obligatoires

02 Activez votre compte TP-Link Cloud.

Rendez-vous sur votre boîte mail, ouvrez le mail de TP-Link et cliquez sur le bouton "Go To Login" pour confirmer votre compte.

Resend 39s

IMPORTANT :

Notez vos identifiants et mots de passe à l'arrière de cette brochure dès l'apparition de l'icône suivante :



03 Ajoutez votre contrôleur.


Sur votre interface TP-Link Cloud, cliquez sur le bouton "Add Cloud Controller" pour ajouter votre contrôleur wifi.

04 Vérifiez l'état de votre contrôleur.


Assurez-vous que votre contrôleur soit bien connecté à votre box internet et que les 2 LEDs clignotent avant de cliquer sur Next.

05 Enregistrez votre Device Key

Renseignez la Device Key (20 caractères) inscrite sur l'étiquette au dos de votre contrôleur. Entrez ensuite le code de sécurité et cliquez sur Next. (En cas d'erreur, vérifiez votre Device Key et/ou cliquez sur New Code pour entrer un code de sécurité plus facile à écrire.)




06 Ajout de votre contrôleur




07 Votre contrôleur est maintenant en ligne.

Votre contrôleur doit maintenant apparaître sur une ligne du tableau. Si votre contrôleur n'apparaît pas, rafraîchissez la page en appuyant simultanément sur les touches Ctrl et F5 ou en cliquant sur le bouton rafraîchir. Cliquez ensuite sur le contrôleur puis lancez l'installation.




08 Donnez un nom à votre contrôleur



Cette étape est importante, elle permettra de facilement retrouver votre configuration lors de la mise en service de votre portail captif.


Veuillez nommez votre contrôleur de la manière suivante : "OC200-Nom de votre projet, du client ou de l'établissement etc."

09 Réglez l'identifiant et le mot de passe de l'administrateur du contrôleur



10 Cochez les points d'accès wifi associés à votre réseau wifi


Le système a trouvé les bornes connectées à votre réseau, cochez celles que vous souhaitez associer à votre réseau wifi.




11 Donnez un nom et un mot de passe à votre réseau wifi privé

Il s'agit ici d'un réseau wifi "privé", il n'est pas destiné à être utilisé pour donner un accès wifi à vos clients.

Le wifi "public" est personnalisable dans votre compte TP-Link cloud. Rapprochez-vous de nos service technique pour vous accompagner sur cette étape.




12 Vérifiez les paramètres de votre compte TP-Link




13 Vérifiez les données de votre compte TP-Link et de votre réseau.

IMPORTANT : Notez ces paramètres au dos de cette brochure afin de les retrouver plus facilement lors d'un prochain paramétrage.



14 Points d'accès en service et opérationnels

Vos 2 bornes wifi doivent maintenant apparaître sur les lignes du tableau. Si elles n'apparaissent pas, rafraîchissez la page en appuyant simultanément sur les touches Ctrl et F5 ou en cliquant sur le bouton rafraîchir. Elles doivent alors apparaître en statut "Connected".





VOUS ÊTES UN PROFESSIONNEL : HÔTEL, GÎTE, RESTAURANT, PROFESSION LIBÉRALE, COMMERCE ?
VOUS METTEZ UN ACCÈS WIFI À DISPOSITION DE VOS CLIENTS OU VISITEURS ?
VOUS DEVEZ ÊTRE EN CONFORMITÉ AVEC LA LOI ET DONC VOUS MUNIR D'UN PORTAIL CAPTIF.
 Suivez les étapes ci-dessous pour préparer la mise en service.

PORTAIL CAPTIF :

Depuis votre PC de configurations, connectez-vous à internet (via wifi ou en filaire) et lancez votre navigateur internet.

01 Connectez-vous à votre un compte TP-Link Cloud sur le site :


Dans la barre d'adresse de votre navigateur, tapez l'adresse suivante : <https://omada.tplinkcloud.com>

Vous avez déjà un compte :

Renseignez votre e-mail, votre mot de passe et cliquez sur "Log In".


Vous n'avez pas encore de compte :

Reprenez les étapes 1 et 2 de la partie PARAMETRAGE puis connectez-vous.




02 Ouvrez votre interface TP-Link Cloud

En bas de la page, cliquez sur l'onglet **Cloud Access**.



03 Cliquez sur Add Cloud User pour ajouter notre support technique




VOUS BÉNÉFICIEZ DE 3 MOIS OFFERTS

Suivez les étapes ci-dessous pour activer votre licence de portail captif.

04 Ecrivez l'adresse mail de notre support dans le champs TP-Link ID : abonnement@jymbo.fr

et assurez-vous que le champs **ROLE** soit paramétré sur **OPERATOR** et que le champs **SITE PRIVILEGES** soit paramétré sur **DEFAULT**



05 Envoyez un mail à notre support technique afin qu'il puisse mettre en service votre portail captif :

Envoyez votre mail à l'adresse : abonnement@jymbo.fr

Objet de votre mail : Demande de mise en service portail captif

Dans le corps du mail, indiquez les éléments suivants :

- Le nom du contrôleur (voir étape XX de la partie PARAMETRAGE)
 exemple : OC200-hotel de la mer

- Le nom que vous souhaitez donnez à votre réseau "public"
 exemple : wifi hotel de la mer

- Les "MAC adress" de vos bornes wifi (voir compte TP-Link)
 exemple : 98-DA-C4-XX-04-X8

- La durée de mise en service du portail captif
 exemple : 6 mois, 1 an ou 3 ans

- La date d'activation du portail captif
 exemple : à partir du 15 juin 2020

Pensez également à nous communiquer vos coordonnées téléphoniques !

Cette étape est importante, elle permettra de facilement retrouver votre configuration et de mettre service votre portail captif dans les plus brefs délais.

PARAMÉTRAGE CLIENT

IMPORTANT :

Notez vos paramètres afin de les retrouver plus facilement lors d'un prochain paramétrage.



CONTRÔLEUR WIFI



05 Device Key (clef de votre contrôleur) :

ACCÈS ADMINISTRATEUR



09 Nom de l'administrateur (Username) :

Mot de passe (Password) :

ACCÈS UTILISATEUR



11 Nom du réseau privé (Network name) :

Mot de passe (Password) :

POINTS D'ACCÈS WIFI



14 Nom du point d'accès N°01 (AP Name) :

Nom du point d'accès N°02 (AP Name) :