









ARMOIRE BHS 602 EP + SOCLE INTÉGRÉ POUR 2 TABLEAUX - 2P2C

Code article 32049





Fonction:

• Comptage et commande d'un ou plusieurs réseaux souterrains d'éclairage public

Descriptif technique:

Caractéristiques spécifiques de l'armoire :

- Armoire pour 2 tableaux de 800 x 250 mm.
- Dimensions extérieures : H hors sol 1020 L 630 P 270 mm.
- •Dimensions intérieures : H 1000 L 292+292 P 240 mm.
- Deux portes, 2 compartiments.
- Fermeture par poignée tournante cadenassable + crémone 3 points + barillet 1/2 cylindre Triangle côté comptage et barillet 1/2 cylindre Rectangle côté commande.
- Au dos intérieur de chaque compartiment, 2 rails + 4 pattes support tableau.
- Socle intégré H 300 mm pour pose en tranchée avec 4 tubes et 4 brides.
- •Indice de protection : IP 44IK 10.
- ·Coloris: ivoire.

Domaine(s) d'utilisation:

- Exploitation d'un réseau d'éclairage public basse tension jusqu'à 440 V
- Produits d'émergence de réseaux souterrains installés en extérieur sur le domaine public

Norme(s) de référence :

- •NF C 15-100
- •NF C 17-200





10 NF EN 62262





ARMOIRE BHS 602 EP + SOCLE INTÉGRÉ POUR 2 TABLEAUX - 2P2C

Code article 32049

Données techniques :

Libellé	Valeur	Normes
T° utilisation	-25°C à + 40°C	
Matière	Thermoplastique teinté masse	HN 60-E-02 HN 60-S-02
Dimensions (mm)	1320 x 630 x 270 mm	
Poids (kg)	-	
Mode de pose	pédestal (montage dans le sol)	
Type de capot	porte	
Type de porte	double	
Avec serrure	Oui	
Adapté à un parafoudre	Oui	
Epaisseur de matériau du boîtier	10 mm	