

Coloris

Ivoire

AFNOR 3225

NF X 08-002

10 NF EN 62262 34D NF EN 60529



# **BORNE REMBT 300 SANS ÉQUIPEMENT**


Code article 67951

Codet 6772011









#### Fonction:

- Emergence et raccordement de câble réseau basse tension
- Distribution et branchement protégé pour client monophasé ou triphasé + neutre jusqu'à 60 A
- Distribution et branchement protégé pour client triphasé + neutre jusqu'à 200 A

## Descriptif technique:

Borne REMBT 300 sans équipement

- Serrure Triangle
- Sigle Enedis

#### Domaine(s) d'utilisation:

- Exploitation d'un réseau électrique basse tension jusqu'à 440 V
- Produits d'émergence de réseaux souterrains installés en extérieur sur le domaine public ou en limite de propriété

# Norme(s) de référence :

• Enedis-Spec-REMBT

## Données techniques :

Libellé	Valeur	Normes
T° utilisation	-25°C à + 40°C	
Matière	-	HN 60-E-02 HN 60-S-02
Dimensions (mm)	1000 x 350 x 195 mm	
Poids (kg)	10,31 kg	
Type de branchement	autre	
Type de produit	coffret de raccordement émergent basse tension (REMBT)	