










BORNE CIBE® ÉQUIPÉE D'UNE PLATINE CONCENTRATEUR CPL LINKY® (SIGLE ÉCLAIR)

Code article 81206









Fonction:

• Raccordement, comptage et protection d'un branchement à puissance limitée jusqu'à 60 A

Descriptif technique:

Borne CIBE® équipée platine concentrateur CPL

- Platine concentrateur CPL (concentrateur non fourni)
- Connectique de raccordement triphasé + neutre à perforation d'isolant
- Coupe-circuit de protection triphasé + neutre 10x38
- Serrure Triangle
- Coloris Ivoire
- Sigle Eclair

Domaine(s) d'utilisation:

- Exploitation d'un réseau électrique basse tension jusqu'à 440 V
- Produits installés à l'intérieur du logement à proximité du tableau général de répartition

Norme(s) de référence :

• Enedis-Spec-CIBE® et GV





10 NF EN 62262





BORNE CIBE® ÉQUIPÉE D'UNE PLATINE CONCENTRATEUR CPL LINKY® (SIGLE ÉCLAIR)

Code article 81206

Données techniques :

Libellé	Valeur	Normes
T° utilisation	-25°C à + 40°C	
Matière	-	HN 60-E-02 HN 60-S-02
Dimensions (mm)	692 x 230 x 158 mm	
Poids (kg)	5,36 kg	
Capacité de raccordement	Cuivre câblé 16 à 25mm² Aluminium câblé 16 à 25mm² Aluminium massif 16 à 35mm²	
Type de branchement	autre	
Type de produit	coffret individuel de branchement électrique (CIBE/CGV)	