


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## HD 1682.600

## Coffret à boutons poussoirs HD

État: 1/10/2025 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# HD 1682.600 - Coffret à boutons poussoirs HD

Boîtiers avec deux découpes pour boutons-poussoirs, conformes aux exigences de l'industrie agroalimentaire. Joint silicone en continu sur tout le pourtour entre le coffret et le couvercle. Verrouillage rapide à six pans conforme aux exigences hygiéniques.



## Caractéristiques

|                             |                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                   | HD 1682.600                                                                                                                                                              |
| Modèle                      | Coffrets Hygienic Design                                                                                                                                                 |
| Matériau                    | Boîtier et couvercle : acier inoxydable AISI 304 (1.4301) 1,5 mm<br>Vis de fermeture : acier inoxydable<br>Joint : silicone, conforme à la directive FDA 21 CFR 177.2600 |
| Finition                    | Boîtier et couvercle : brossé, grain 400, profondeur de rugosité < 0,8 µm<br>Joint : teinté bleu (RAL 5010)                                                              |
| Composition de la livraison | Coffret monobloc<br>Couvercle avec découpe pour boutons poussoirs<br>Joint et vis de fermeture (inclus)                                                                  |
| Dimensions                  | Largeur à l'avant: 100 mm<br>Largeur à l'arrière: 122 mm<br>Hauteur à l'avant: 160 mm<br>Hauteur à l'arrière: 182 mm<br>Profondeur: 90 mm                                |
| Pas de trame                | 60 mm                                                                                                                                                                    |
| Découpes (nombre x Ø)       | 2 x 22,5 mm                                                                                                                                                              |

# Caractéristiques

|                                                   |                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code IK                                           | IK08                                                                                                                          |
| Matériau de base                                  | Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)                                                                                            |
| Verrouillage                                      | Modèle du dispositif de fermeture: Verrouillage rapide à six pans conforme aux exigences hygiéniques<br>Nombre de serrures: 4 |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 66<br>IP X9                                                                                                                |
| Protection category NEMA                          | NEMA 1<br>NEMA 3<br>NEMA 3X<br>NEMA 4<br>NEMA 4X<br>NEMA 12<br>NEMA 13                                                        |
| Type selon la norme UL 50E                        | Type 1<br>Type 3<br>Type 3X<br>Type 4<br>Type 4X<br>Type 12<br>Type 13                                                        |
| Unité d'emballage                                 | 1 p.                                                                                                                          |
| Poids net                                         | 1.1                                                                                                                           |
| Poids brut                                        | 1.3                                                                                                                           |
| Numéro du tarif douanier                          | 94039910                                                                                                                      |
| EAN                                               | 4028177958678                                                                                                                 |
| ETIM 9                                            | EC000261                                                                                                                      |
| ETIM 8                                            | EC002713                                                                                                                      |
| ECLASS 8.0                                        | 27180101                                                                                                                      |

## Approbation

# Approbation

|              |                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| Approbation  | UL + C-UL (listed)                                        |
| Explications | Déclaration de conformité<br>Déclaration de conformité UK |