

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 2562.200**

# Plaques passe-câbles modulaires en plastique

État: 11/06/2026 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2562.200 - Plaques passe-câbles modulaires en plastique avec empreinte métrique préestampée pour AX

Défoncer simplement les empreintes préestampées en plastique pour presse-étoupes. Des découpes rectangulaires et des cadres de renforcement supplémentaires permettent l'intégration directe du passage de câbles modulaire.



## Caractéristiques

|   |  |
|---|--|
| Référence                                 | SZ 2562.200  |
| Description produit                       | Défoncer simplement les empreintes préestampées en plastique pour presse-étoupes. Des découpes rectangulaires et des cadres de renforcement supplémentaires permettent l'intégration directe du passage de câbles modulaire. |
| Matériau                                  | Matière plastique selon UL 94-V0   |
| Couleur                                   | RAL 7035   |
| Number of rectangular cutouts information | 1 découpe rectangulaire accueille 10 éléments d'étanchéité, petit format   |
| Number of rectangular cutouts             | 3  |
| Remarque                                  | L'attribution de la taille des plaques passe-câbles figure sur les boîtiers correspondants.  |

# Caractéristiques

|  |   |
|--|---|
| Nombre d'empreintes métriques préestampées | 3 x M12<br>2 x M16<br>3 x M20<br>3 x M25<br>2 x M32   |
| Dimensions                                 | Largeur: 339 mm<br>Profondeur: 149 mm   |
| Convient à                                 | Type de coffret: AX   |
| Plaque passe-câbles                        | Taille: 2   |
| Plage de température de fonctionnement     | -40 °C...80 °C  |
| Indice de protection IP selon CEI 60 529   | IP 66 sous réserve de montage approprié   |
| Type selon la norme UL 50E                 | Type 1<br>Type 12   |
| Unité d'emballage                          | 1 p.  |
| Poids net                                  | 0,3 kg  |
| Poids brut                                 | 0,332 kg  |
| Numéro du tarif douanier                   | 39269097  |
| ETIM 9                                     | EC000211  |
| ETIM 8                                     | EC000211  |
| ECLASS 8.0                                 | 27142421  |
| Description produit                        | SZ Plaques passe-câbles en plastique pour coffrets AX, pour passage de câbles modulaire, préestampées, LP: 339x149 mm, pour plaques passe-câbles taille 2 |

## Approbation

Approbation

UL + C-UL - FTTA