

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 2744.010

## Tableau de commande

État: 1/10/2025 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2744.010 - Tableau de commande pour coffrets électriques AX

Pour le montage sur coffrets AE à la place de la porte et sur des surfaces. Cadre avec assemblage interne par pièces d'angle, plaque d'aluminium de 3 mm fixée de l'intérieur.

## Caractéristiques

|                                          |                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                                | AX 2744.010                                                                                                                                                                    |
| Description produit                      | Pour le montage sur coffrets AE à la place de la porte et sur des surfaces. Cadre avec assemblage interne par pièces d'angle, plaque d'aluminium de 3 mm fixée de l'intérieur. |
| Matériau                                 | Aluminium, anodisé incolore                                                                                                                                                    |
| Composition de la livraison              | Cadre en aluminium<br>Tableau<br>Charnières<br>Supports                                                                                                                        |
| Indice de protection IP selon CEI 60 529 | IP 54                                                                                                                                                                          |
| Pour référence(s)                        | 1009.000<br>1039.000<br>1339.000                                                                                                                                               |
| Remarque                                 | Pour le montage à la place de la porte, la fermeture à verrouillage est nécessaire                                                                                             |
| Convient à                               | Type de coffret: AX<br>Largeur: = 600 mm<br>Hauteur: = 380 mm                                                                                                                  |
| Dimensions                               | Largeur: 597 mm<br>Hauteur: 377 mm<br>Profondeur: 36 mm                                                                                                                        |
| Dimensions of aluminium plate            | Largeur: 543 mm<br>Hauteur: 323 mm                                                                                                                                             |
| Surface disponible pour l'équipement     | Largeur: 527 mm<br>Hauteur: 307 mm                                                                                                                                             |

# Caractéristiques

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Unité d'emballage        | 1 p.          |
| Poids net                | 3.131         |
| Poids brut               | 3.331         |
| Numéro du tarif douanier | 76169990      |
| EAN                      | 4028177938540 |
| ETIM 9                   | EC000747      |
| ETIM 8                   | EC000747      |
| ECLASS 8.0               | 27182204      |