

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3321.705

## Cartouche filtrante non tissée

État: 1/10/2025 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3321.705 - Cartouche filtrante non tissée

Cartouches filtrantes de rechange pour ventilateurs de toit, ventilateurs à filtre ou climatiseurs thermoélectriques pour une protection efficace des composants de l'armoire électrique contre la saleté, la poussière et à l'eau.

## Caractéristiques

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                | SK 3321.705                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Modèle                   | Pour ventilateurs à filtre                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Description produit      | En fibres mêlées non-tissées à texture progressive. Résistance thermique jusqu'à 100 °C, autoextinguible catégorie F1 selon la norme DIN 53 438. Face air poussiéreux : structure ouverte. Face air propre : structure fermée. Filtrage fiable de pratiquement toutes les poussières d'un diamètre supérieur à 10 µm. |
| Matériau                 | Fibre chimique                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Remarque                 | Les performances, l'indice de protection et les homologations des appareils sont garantis uniquement en utilisant les cartouches filtrantes d'origine de Rittal.                                                                                                                                                      |
| Pour référence(s)        | 3237.2xx/3237.1xx                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dimensions               | Largeur: 89 mm<br>Hauteur: 89 mm<br>Profondeur: 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Catégories de filtration | selon la norme EN 779: G2<br>selon la norme EN ISO 16890: ISO Coarse 50 %                                                                                                                                                                                                                                             |
| Unité d'emballage        | 50 p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Poids net                | 0.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Poids brut               | 0.156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Numéro du tarif douanier | 56039390                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| EAN                      | 4028177695535                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ETIM 9                   | EC002513                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ETIM 8                   | EC002513                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

# Caractéristiques

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27180706 |
|------------|----------|

# Approbation

|             |     |
|-------------|-----|
| Certificats | EAC |
|-------------|-----|