

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**HD 4000.100**

**Patte d'écartement pour fixation murale HD**

État: 1/10/2025 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# HD 4000.100 - Patte d'écartement pour fixation murale HD

La patte d'écartement pour fixation murale HD dégage de l'espace pour le nettoyage également derrière le coffret.



## Caractéristiques

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                   | HD 4000.100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Avantages                   | <p>Dégage de l'espace pour le nettoyage, également derrière le coffret</p> <p>Durée de montage réduite grâce à la suppression de l'étanchéité nécessaire sur tout le pourtour.</p> <p>Plus de sécurité hygiénique grâce à la suppression de l'espace, qu'il est impossible de maîtriser, entre le coffret et le mur.</p> <p>Montage sur le mur soit depuis l'intérieur du coffret à travers le perçage (max. M8) soit depuis l'arrière à l'aide du filetage M10 intégré</p> |
| Matériau                    | Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Composition de la livraison | Matériel de fixation et joints d'étanchéité inclus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ecartement du mur           | 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Remarque                    | En fonction de la taille du coffret, jusqu'à 4 pattes d'écartement mural sont nécessaires pour garantir un montage mural suffisamment solide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Convient à                  | Type de coffret: Coffrets électriques HD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Unité d'emballage           | 1 p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Poids net                   | 0.39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Poids brut                  | 0.393                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Numéro du tarif douanier    | 83024900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

# Caractéristiques

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| EAN             | 4028177565654 |
| E-Number Sweden | E3465033      |
| ETIM 9          | EC002622      |
| ETIM 8          | EC002622      |
| ECLASS 8.0      | 27189263      |