

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4053.420 Kit d'embouts

État: 1/10/2025 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4053.420 - Kit d'embouts avec porte-embouts

Kit de 7 embouts de qualité avec tige courte et support magnétique.



## Caractéristiques

|                             |                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                   | AS 4053.420                                                                    |
| Description produit         | Kit de 7 embouts de qualité supérieure avec tige courte et support magnétique. |
| Avantages                   | Utilisation à une main<br>Fonctionnement comme tournevis auxiliaire            |
| Caractéristiques techniques | Adaptation outil C 6,3 (1/4")                                                  |
| Composition de la livraison | Kit de 6 embouts<br>Porte-embouts                                              |
| Empreinte                   | TX 25<br>TX 30<br>TX 40<br>PH 1<br>PH 2<br>PH 3                                |
| Longueur                    | 25 mm                                                                          |
| Unité d'emballage           | 1 p.                                                                           |
| Poids net                   | 0.08                                                                           |
| Poids brut                  | 0.085                                                                          |
| Numéro du tarif douanier    | 82079030                                                                       |
| EAN                         | 4028177807570                                                                  |
| ETIM 9                      | EC003864                                                                       |

# Caractéristiques

|            |          |
|------------|----------|
| ETIM 8     | EC003864 |
| ECLASS 8.0 | 21044204 |