


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AS 4055.240**

**Emporte-pièces circulaires**

État: 1/10/2025 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.240 - Emporte-pièces circulaires pour tôle d'acier

Pour l'estampage de découpes circulaires

## Caractéristiques

|                                          |                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                                | AS 4055.240                                                                                                                                                           |
| Modèle                                   | Avec 3 pointes de coupe                                                                                                                                               |
| Composition de la livraison              | Matrice<br>Poinçon<br>Vis de traction sans roulement à bille                                                                                                          |
| Matériaux usinables                      | Tôle d'acier                                                                                                                                                          |
| Épaisseur max. tôle d'acier usinable     | 3 mm                                                                                                                                                                  |
| Ø trous                                  | 40,5 mm                                                                                                                                                               |
| Pour filetage                            | M40                                                                                                                                                                   |
| Remarque                                 | En cas d'utilisation avec une clé de serrage, utiliser des vis de traction avec roulement à billes<br>Autres dimensions, voir emporte-pièces rond en acier inoxydable |
| Suitable for hydraulic bolt order number | 4055.663                                                                                                                                                              |
| Vis de traction (Ø x L)                  | 19 x 55 mm                                                                                                                                                            |
| Vis de traction hydraulique Ø            | 19 mm                                                                                                                                                                 |
| Unité d'emballage                        | 1 p.                                                                                                                                                                  |
| Poids net                                | 0.522                                                                                                                                                                 |
| Poids brut                               | 0.554                                                                                                                                                                 |
| Numéro du tarif douanier                 | 82073010                                                                                                                                                              |
| EAN                                      | 4028177808300                                                                                                                                                         |
| ETIM 9                                   | EC000156                                                                                                                                                              |
| ETIM 8                                   | EC000156                                                                                                                                                              |

# Caractéristiques

---

ECLASS 8.0

21049047