

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.710

**Machine à couper les barres de
courant CW 120-S**

État: 11/06/2026 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.710 - Machine à couper les barres de courant CW 120-S

L'établi fixe d'usinage du cuivre CW 120-S est destiné à la coupe des barres de courant. Le laser de précision intégré facilite le processus de coupe et de cintrage. L'appareil peut être aisément monté sur un établi.



Caractéristiques

Référence	AS 4055.710
Modèle	Pointeur laser (laser auxiliaire) catégorie de puissance 1
Description produit	La machine à couper les barres de courant CW 120-S est destinée à couper des barres de courant. Elle peut être aisément montée sur un établi.
Avantages	Gain de temps important par rapport à la coupe manuelle
Coupes (max.)	120 x 12 mm
Dimensions machine	Largeur: 335 mm Hauteur: 370 mm Profondeur: 275 mm
Surface utile	Largeur: 283 mm Hauteur: 318 mm Profondeur: 372 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	21,3 kg
Poids brut	23,3 kg
Numéro du tarif douanier	84623290
ETIM 9	EC004303

Caractéristiques

ETIM 8	EC004303
ECLASS 8.0	36600804
Description produit	AS Appareil de coupe des barres de courant

Approbation

Explications	Déclaration de conformité
--------------	---------------------------
