


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 5301.331**

# Plaques passe-câbles modulaires ajourées

État: 1/10/2025 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5301.331 - Plaques passe-câbles modulaires ajourées pour baies VX IT

Pour fermer la base.

## Caractéristiques

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                                             | VX 5301.331                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Description produit                                   | Pour fermer la base.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Avantages                                             | Large perforation pour favoriser l'aération passive de l'armoire.<br>Remplacement aisé de la cartouche filtrante en l'insérant par le haut                                                                                                                     |
| Matériau                                              | Tôle d'acier                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Finition                                              | Zinguée                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Composition de la livraison                           | Plaques passe-câbles modulaires ajourées<br>Cartouche filtrante<br>Matériel de fixation inclus                                                                                                                                                                 |
| Consigne de montage                                   | La combinaison de plusieurs modules de plaques passe-câbles est nécessaire pour fermer totalement la base dans la baie VX IT<br>Le module de plaques passe-câbles peut, en échange, être combiné avec d'autres modules de plaques d'une profondeur de 237,5 mm |
| Dimensions                                            | Profondeur: 237,5 mm                                                                                                                                                                                                                                           |
| Convient à                                            | Type de coffret: VX IT<br>Largeur: = 800 mm                                                                                                                                                                                                                    |
| Unité d'emballage                                     | 1 p.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Poids net                                             | 2                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Poids brut                                            | 2.38                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)                 | 9,1 kg CO2 eq (Cat B)                                                                                                                                                                                                                                          |
| Remarque sur la classification de l'empreinte carbone | Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit                                                                                                                                      |
| Numéro du tarif douanier                              | 94039910                                                                                                                                                                                                                                                       |

# Caractéristiques

|            |               |
|------------|---------------|
| EAN        | 4028177950832 |
| ETIM 9     | EC002620      |
| ECLASS 8.0 | 27189261      |