


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8618.240

### Poignée Confort VX

État: 1/10/2025 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8618.240 - Poignée Confort VX pour armoires et baies VX, VX IT

La surface de la porte peut être utilisée dans toute sa largeur pour y intégrer des composants grâce à une poignée rabattable qui ne pivote pas et qui se monte sans outil, par encliquetage. Montage simple par encliquetage sans outil.

## Caractéristiques

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                        | VX 8618.240                                                                                                                                                                                                                                       |
| Modèle                           | avec serrure de sécurité, clé E1                                                                                                                                                                                                                  |
| Avantages                        | La surface de la porte peut être utilisée de manière optimale pour les équipements étant donné que la poignée ne nécessite aucune place pour le pivotement grâce à la technologie de rabattement. Montage simple grâce aux poignées à encliqueter |
| Matériau                         | Fonte de zinc                                                                                                                                                                                                                                     |
| Couleur                          | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                          |
| Composition de la livraison      | Livraison sans clé                                                                                                                                                                                                                                |
| Remarque concernant la référence | Mise en œuvre uniquement dans l'environnement Volkswagen, Audi, Seat, Skoda                                                                                                                                                                       |
| Convient au type d'enveloppe     | VX<br>VX IT                                                                                                                                                                                                                                       |
| Type selon la norme UL 50E       | Type 1<br>Type 12                                                                                                                                                                                                                                 |
| Unité d'emballage                | 1 p.                                                                                                                                                                                                                                              |
| Poids net                        | 0.68                                                                                                                                                                                                                                              |
| Poids brut                       | 0.7                                                                                                                                                                                                                                               |
| Numéro du tarif douanier         | 83024110                                                                                                                                                                                                                                          |
| EAN                              | 4028177921771                                                                                                                                                                                                                                     |
| ETIM 9                           | EC000327                                                                                                                                                                                                                                          |
| ECLASS 8.0                       | 27409217                                                                                                                                                                                                                                          |

# Approbation

---

Approbation

UL + C-UL (listed)

UL + C-UL - FTTA