


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8620.500

## Bandeaux de finition supérieurs avec charnières

État: 1/10/2025 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8620.500 - Bandeaux de finition supérieurs avec charnières pour armoires VX

Pour le montage des organes de commande et de signalisation, en combinaison avec un aménagement modulaire de la face avant ou un garde-corps.

## Caractéristiques

|                                                       |                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                                             | VX 8620.500                                                                                                                                   |
| Description produit                                   | Pour le montage des organes de commande et de signalisation, en combinaison avec un aménagement modulaire de la face avant ou un garde-corps. |
| Matériau                                              | Tôle d'acier d'épaisseur 2 mm                                                                                                                 |
| Finition                                              | Laque texturée                                                                                                                                |
| Couleur                                               | RAL 7035                                                                                                                                      |
| Composition de la livraison                           | Cache<br>Charnières<br>Serrure à panneton double de 3 mm<br>Matériel de fixation inclus                                                       |
| Dimensions                                            | Hauteur: 300 mm                                                                                                                               |
| Convient à                                            | Largeur: 600 mm                                                                                                                               |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529     | IP 54                                                                                                                                         |
| Unité d'emballage                                     | 1 p.                                                                                                                                          |
| Poids net                                             | 3.7                                                                                                                                           |
| Poids brut                                            | 4.317                                                                                                                                         |
| Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)                 | 15,2 kg CO2 eq (Cat B)                                                                                                                        |
| Remarque sur la classification de l'empreinte carbone | Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit                     |
| Numéro du tarif douanier                              | 94039910                                                                                                                                      |

# Caractéristiques

|            |               |
|------------|---------------|
| EAN        | 4028177922570 |
| ETIM 9     | EC002617      |
| ECLASS 8.0 | 27189260      |

# Approbation

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| Explications | Déclaration de conformité UK |
|--------------|------------------------------|