


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**PC 8800.910**

**Tablette pour montage fixe**

État: 11/06/2026 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# PC 8800.910 - Tablette pour montage fixe pour TS, VX SE, PC, IW, prévue pour kit ventilateur additionnel

Pour le montage direct sur le profilé vertical. À accrocher et à fixer simplement sur les 4 vis à prémonter.

## Caractéristiques

|                                                       |                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                                             | PC 8800.910                                                                                                               |
| Description produit                                   | A accrocher et à fixer simplement sur les 4 vis à prémonter.                                                              |
| Matériau                                              | Tôle d'acier                                                                                                              |
| Couleur                                               | RAL 7015                                                                                                                  |
| Composition de la livraison                           | Matériel de fixation inclus                                                                                               |
| Possibilités de montage                               | Sur les profilés verticaux des armoires TS, VX SE                                                                         |
| Charge admissible                                     | 40 kg en charge statique répartie sur la surface                                                                          |
| Remarque                                              | Pour les armoires sans plaque de montage                                                                                  |
| Surface utile                                         | Largeur: 507 mm<br>Profondeur: 750 mm                                                                                     |
| Convient à                                            | Type de coffret: TS<br>VX SE<br>PC<br>IW<br>Largeur: = 600 mm<br>Profondeur: = 800 mm                                     |
| Unité d'emballage                                     | 1 p.                                                                                                                      |
| Poids net                                             | 5,24 kg                                                                                                                   |
| Poids brut                                            | 5,516 kg                                                                                                                  |
| Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)                 | 22,9 kg CO2 eq (Cat B)                                                                                                    |
| Remarque sur la classification de l'empreinte carbone | Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit |

# Caractéristiques

---

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Numéro du tarif douanier | 94039910                              |
| ETIM 9                   | EC002620                              |
| ECLASS 8.0               | 27189261                              |
| Description produit      | Tablette fixe, prof. 750, charge 40kg |