


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**GA 9104.210**

**Boîtiers GA en fonte d'aluminium**

État: 1/10/2025 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# GA 9104.210 - Boîtiers GA en fonte d'aluminium

Boîtier laqué en fonte d'aluminium. Indice de protection IP 66.



## Caractéristiques

|                                          |                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                                | GA 9104.210                                                                                                                          |
| Matériau                                 | Boîtier : fonte d'aluminium<br>Couvercle : fonte d'aluminium, joint circulaire en caoutchouc cellulaire CR sur tout le pourtour      |
| Finition                                 | Laque texturée                                                                                                                       |
| Couleur                                  | RAL 7001                                                                                                                             |
| Composition de la livraison              | Boîtier avec couvercle<br>Vis de couvercle imperdables, montées<br>Vis pour la fixation des rails porteurs<br>Vis de mise à la masse |
| Protection category NEMA                 | NEMA 4                                                                                                                               |
| Indice de protection IP selon CEI 60 529 | IP 66                                                                                                                                |
| Code IK                                  | IK08                                                                                                                                 |
| Dimensions                               | Largeur: 75 mm<br>Hauteur: 80 mm<br>Profondeur: 58 mm                                                                                |
| Matériau de base                         | Fonte d'aluminium                                                                                                                    |
| Unité d'emballage                        | 1 p.                                                                                                                                 |

# Caractéristiques

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Poids net                | 0.3           |
| Poids brut               | 0.33          |
| Numéro du tarif douanier | 84879090      |
| EAN                      | 4028177145368 |
| E-Number Sweden          | E3404583      |
| ETIM 9                   | EC000261      |
| ECLASS 8.0               | 27180101      |

# Approbation

|              |                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| Explications | Déclaration de conformité<br>Déclaration de conformité UK |
|--------------|-----------------------------------------------------------|