

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 9682.356

**Bandeaux de finition inférieurs
ajourés**

État: 11/06/2026 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 9682.356 - Bandeaux de finition inférieurs ajourés pour armoires VX

Comme finition inférieure lors de l'utilisation de portes partielles.



Caractéristiques

| | |
|-----------------------------|--|
| Référence | VX 9682.356 |
| Modèle | avec fente d'aération |
| Description produit | Comme finition inférieure de l'aménagement modulaire de la face avant lors de l'utilisation de portes partielles. Les caches avant peuvent être démontés de l'extérieur en desserrant les vis. |
| Matériau | Tôle d'acier de 1,5 mm |
| Finition | Laque texturée |
| Couleur | RAL 7035 |
| Composition de la livraison | Cache avant Traverse de séparation Matériel de fixation inclus |
| Remarque | Dans le cas d'une utilisation des faces avant IP 2X, un toit avec indice de protection IP 2X doit être sélectionné pour la ventilation supérieure. |
| Dimensions | Hauteur: 300 mm |
| Convient à | Largeur: = 600 mm |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 2,58 kg |
| Poids brut | 2,98 kg |

Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Empreinte carbone/UE (sortie d'usine) | 11,4 kg CO2 eq (Cat B) |
| Remarque sur la classification de l'empreinte carbone | Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit |
| Numéro du tarif douanier | 83024200 |
| ETIM 9 | EC000456 |
| ECLASS 8.0 | 27142423 |
| Description produit | VX Bandeau de finition inférieur, IP 2X, LH : 600x300 mm |

Approbation

| | |
|-------------|--|
| Approbation | UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA |
|-------------|--|