

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9683.306**

**Rails porteurs pour disjoncteurs de puissance**

État: 1/10/2025 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9683.306 - Rails porteurs pour disjoncteurs de puissance

Pour le montage des sectionneurs de puissance ouverts (ACB) dans les compartiments fonctionnels.



## Caractéristiques

|                                                       |                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                                             | SV 9683.306                                                                                                               |
| Description produit                                   | Pour le montage des disjoncteurs de puissance ouverts (ACB) dans les compartiments fonctionnels.                          |
| Matériau                                              | Tôle d'acier d'épaisseur 2,5 mm                                                                                           |
| Finition                                              | Zinguée                                                                                                                   |
| Composition de la livraison                           | Matériel de fixation inclus                                                                                               |
| Longueur                                              | 496 mm                                                                                                                    |
| Dimensions                                            | Longueur: 496 mm                                                                                                          |
| Convient à                                            | Largeur: = 600 mm                                                                                                         |
| Unité d'emballage                                     | 2 p.                                                                                                                      |
| Poids net                                             | 2.5                                                                                                                       |
| Poids brut                                            | 3.08                                                                                                                      |
| Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)                 | 11,7 kg CO2 eq (Cat B)                                                                                                    |
| Remarque sur la classification de l'empreinte carbone | Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit |
| Numéro du tarif douanier                              | 73269098                                                                                                                  |

# Caractéristiques

|            |               |
|------------|---------------|
| EAN        | 4028177937482 |
| ETIM 9     | EC002936      |
| ECLASS 8.0 | 27400613      |

# Approbation

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| Explications | Déclaration de conformité UK |
|--------------|------------------------------|