

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9686.030

## Supports de jeux de barres

État: 1/10/2025 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9686.030 - Supports de jeux de barres pour juxtaposition des jeux de barres (sous le toit)

Pour la juxtaposition des jeux de barres d'une armoire à l'autre sous le toit.

## Caractéristiques

|                             |                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                   | SV 9686.030                                                                                                                                                                                |
| Description produit         | Pour la juxtaposition de jeux de barres de cuivre plates tripolaires ou tétrapolaires sous le toit d'une armoire à l'autre.                                                                |
| Matériau                    | Plastique thermodurcissable<br>Tenue au feu selon la norme UL 94-V0                                                                                                                        |
| Couleur                     | Similaire au RAL 9005                                                                                                                                                                      |
| Composition de la livraison | Matériel de fixation inclus                                                                                                                                                                |
| Convient aux jeux de barres | 50 x 10                                                                                                                                                                                    |
| Entraxe des jeux de barres  | 80 mm                                                                                                                                                                                      |
| Consigne de montage         | L'intégration de max. 4 barres (éléments conducteurs) est possible par phase<br>L'écrou cage (M8) 4165.500 est requis pour la fixation du support de jeu de barres au profilé de l'armoire |
| Unité d'emballage           | 2 p.                                                                                                                                                                                       |
| Poids net                   | 3                                                                                                                                                                                          |
| Numéro du tarif douanier    | 85469010                                                                                                                                                                                   |
| EAN                         | 4028177935655                                                                                                                                                                              |
| ETIM 9                      | EC001166                                                                                                                                                                                   |
| ECLASS 8.0                  | 27400607                                                                                                                                                                                   |

## Approbation

# Approbation

---

Approbation

DNV-GL

Lloyds Register of Shipping

---

Explications

Déclaration de conformité UK