

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5302.322 Chemin de câbles

État: 28/10/2022 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5302.322 - Chemin de câbles pour armoires et baies VX, VX IT

Pour la retenue et le guidage des câbles dans les baies réseaux et serveurs.



## Caractéristiques

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Référence                   | VX 5302.322  |
| Avantages                   | Montage simple grâce à la fixation rapide sans outil<br>Vissage possible sur l'ossature<br>Perforation multifonction intégrée pour la fixation des éléments de guidages des câbles<br>Perforation de fixation intégrée pour la fixation des PDU dans la trame de 7 U via le logement en forme de trou de serrure |
| Domaines d'application      | Pour le guidage vertical des câbles et la décharge de traction pour les applications réseaux et serveurs   |
| Matériau                    | Tôle d'acier   |
| Finition                    | Laqué  |
| Couleur                     | RAL 9005   |
| Composition de la livraison | Matériel de fixation inclus  |

# Caractéristiques

---

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Possibilités de montage     | Sur l'ossature de la baie VX IT entre le cadre supérieur et inférieur, sur tout le pourtour<br>Un vissage entre les traverses latérales supérieures et inférieures est également possible dans les baies VX IT d'une largeur de 800 mm                    |
| Consigne de montage         | Le montage est réalisé sur toute la profondeur de l'armoire, à l'aide de fixation rapide sur l'ossature. Un vissage complémentaire sur les traverses latérales de l'équipement 19" est possible lors du montage dans des armoires d'une largeur de 800 mm |
| Dimensions                  | Largeur: 265 mm   |
| Convient à                  | Type de coffret: VX<br>VX IT<br>Hauteur: ≥ 2.000 mm   |
| Unité d'emballage           | 1 p.  |
| Poids/UE                    | 7,3 kg  |
| Taux de cuivre (kg / pièce) | 0   |
| Numéro du tarif douanier    | 73269098  |
| EAN                         | 4028177952737   |
| ETIM 7.0                    | EC000012  |
| ECLASS 8.0                  | 27400703  |

# Approbation

---

|             |      |
|-------------|------|
| Approbation | GOST |
|-------------|------|