


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3124.310 Adaptateur Blue e IoT

État: 28/05/2024 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3124.310 - Adaptateur Blue e IoT

L'adaptateur permet la mise en réseau intelligente des climatiseurs de la série Blue e en association avec l'interface IoT (3124.300).

Caractéristiques

Référence	SK 3124.310
Description produit	L'adaptateur permet la mise en réseau intelligente des climatiseurs de type Blue e lorsqu'il est associé à l'interface IoT.
Avantages	La numérisation et la mise en réseau présentent d'énormes opportunités pour chaque entreprise. Le montage de climatiseurs du type Blue e dans des environnements Industrie 4.0 est simple à réaliser grâce à l'interface IoT (3124.300) sans devoir intervenir dans l'automatisation. Plug and run : la configuration et la mise en service de l'interface IoT est réalisée, via le serveur Internet intégré, rapidement, de manière confortable et sans programmation. Supervision des conditions de jusqu'à 10 climatiseurs en configuration maître/esclaves
Matériau	Plastique Face avant : lisse Coffret : Texturé
Couleur	Face avant : RAL 9005 Coffret : RAL 7035
Composition de la livraison	Adaptateur Blue e IoT Manuel d'installation et d'utilisation rapide Équerres de montage Accessoires de fixation Câble de connexion de Sub-D à RJ11, longueur 150 mm Clips de montage pour la fixation des profilés porteurs
Interfaces	1 x Modbus RTU 1 x interface climatiseur

Caractéristiques

Pour référence(s)	3303.5/6xx 3304.5/6xx 3305.5/6xx 3328.5/6xx 3329.5/6xx 3332.5/6xx 3361.5/6xx 3366.5/6xx 3377.5/6xx 3307.7xx 3310.7xx 3382.5/6xx 3359.5/6xx 3383.5/6xx 3273.500 3384.5/6xx 3385.5/6xx 3386.5/6xx 3387.5/6xx 9776.550
Dimensions	Largeur: 80 mm Hauteur: 30 mm Profondeur: 40 mm
Plage de température de fonctionnement	0 °C...55 °C
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 30
Unité d'emballage	1 p.
Poids/UE	0,201 kg
Numéro du tarif douanier	85234920
EAN	4028177939059
ETIM 7.0	EC001099
ECLASS 8.0	27143136

Approbation

Certificats

EAC

Explications

Déclaration de conformité