

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3301.500

**Évaporateur électrique des
condensats**

État: 27/05/2024 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3301.500 - Évaporateur électrique des condensats

À monter à l'extérieur de l'armoire électrique. À utiliser avec tous les climatiseurs d'armoire électrique et échangeurs thermiques air/eau (montage latéral).



Caractéristiques

| | |
|--|--|
| Référence | SK 3301.500 |
| Description produit | À monter à l'extérieur de l'armoire électrique. Utilisable avec tous les climatiseurs d'armoire électrique et échangeurs thermiques air/eau (montage latéral). |
| Avantages | Utilisation universelle grâce au fonctionnement sous diverses tensions |
| Couleur | RAL 7035 |
| Composition de la livraison | Évaporateur automatique des condensats prêt à être raccordé |
| Evaporation performance | 230 V: 3,5 l/d 115 V : 3,0 l/d |
| Dimensions | Largeur: 280 mm Hauteur: 129 mm Profondeur: 105 mm |
| Plage de température de fonctionnement | 5 °C...60 °C |
| Tension nominale | 115 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids/UE | 1,4 kg |
| Numéro du tarif douanier | 84159000 |

Caractéristiques

| | |
|------------|---------------|
| EAN | 4028177695511 |
| ETIM 7.0 | EC002009 |
| ECLASS 8.0 | 27180715 |

Approbation

| | |
|--------------|---------------------------|
| Certificats | EAC |
| Explications | Déclaration de conformité |
