

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.020

Poinçonneuse hydraulique manuelle

État: 27/05/2024 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.020 - Poinçonneuse hydraulique manuelle

Pour découpes circulaires, carrées et rectangulaires



Caractéristiques

| | |
|-----------------------------|--|
| Référence | AS 4055.020 |
| Modèle | flexible, avec tuyau hydraulique et vérin séparé |
| Description produit | Pour découpes circulaires, carrées et rectangulaires. |
| Avantages | Durée de vie prolongée de l'outil grâce à la soupape de surpression intégrée |
| Matériau | Aluminium |
| Composition de la livraison | Poinçonneuse hydraulique manuelle Vis hydraulique Ø 19 mm Vis hydraulique Ø 9,5/19 mm Foret d'amorçage HSS Ø 11 mm Kit douilles entretoises (3 parties) Coffret plastique |
| Activation hydraulique | Trous circulaires jusqu'à Ø 82 mm Trous carrés jusqu'à 68 x 68 mm Trous rectangulaires jusqu'à 46 x 86 mm Force de presse 75 kN Pression de service max. 680 bar/9850 psi |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids/UE | 1,97 kg |
| Numéro du tarif douanier | 84678900 |
| EAN | 4028177807921 |

Caractéristiques

| | |
|----------|----------|
| ETIM 7.0 | EC001085 |
|----------|----------|

| | |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 21049046 |
|------------|----------|