


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6218.700

**Articulation pour suspension CP
180**

État: 28/05/2024 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6218.700 - Articulation pour suspension CP 180

Départ horizontal

Pour la fixation pivotante du bras porteur sur des surfaces planes horizontales ou sur un plafond. Avec couvercle amovible pour faciliter le passage des câbles.

Caractéristiques

| | |
|-----------------------------|--|
| Référence | CP 6218.700 |
| Description produit | Pour la fixation pivotante du bras porteur sur des surfaces planes horizontales, une fixation accrochée à un plafond est également possible. Avec couvercle amovible pour faciliter le passage des câbles. |
| Matériau | Articulation pour suspension : fonte d'acier Recouvrement : matière plastique |
| Couleur | Articulation pour suspension : RAL 7035 Capot : RAL 7024 |
| Composition de la livraison | Avec joints d'étanchéité Vis pour limitation de l'angle de rotation Vis d'ajustage Vis auto-taraudeuses pour fixation du profilé porteur |
| Pivotant / inclinable | Oui |
| Rotation angle/swivel area | env. 330° Possibilité de limiter l'angle de rotation en utilisant les vis / la butée jointes à la livraison |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids/UE | 18 kg |
| Numéro du tarif douanier | 73269098 |
| EAN | 4028177683860 |
| ETIM 7.0 | EC000882 |
| ECLASS 8.0 | 27400556 |

Approbation

Explications

Déclaration fabricant