Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SV 9340.550

# Adaptateurs OM

État: 27/05/2024 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9340.550 - Adaptateurs OM avec bornes à ressort



## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Référence | SV 9340.550 |
| Matériau | Polyamide<br>Tenue au feu selon la norme UL 94-V0 |
| Couleur | Châssis : RAL 7035 |
| Courant nominal max. | 32 A |
| Tension nominale | 690 V, 3~ |
| Pour jeux de barres avec entraxe | 60 mm |
| Type de rail porteur | TS 45C |
| Nombre de pôles | 3 pôles |
| PinBlock | Oui |
| Dimensions | Largeur: 45 mm<br>Hauteur: 208 mm |
| Raccordement pour sections de câbles cylindriques | 1,5 - 6 mm² |
| Nombre/hauteur des rails porteurs | 1 / 10 mm |
| Convient aux jeux de barres | Hauteur: 5, 10 mm |
| Cadre porteur (L x H) | 45 mm x 170 mm |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids/UE | 0,28 kg |

# Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Taux de cuivre (kg / pièce) | 0.027 |
| Numéro du tarif douanier | 85369095 |
| EAN | 4028177502635 |
| ETIM 7.0 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |

# Approbation

| | |
|---|---|
| Approbation | ABS<br>DNV-GL<br>Lloyds Register of Shipping |
| Explications | Déclaration de conformité<br>Déclaration de conformité UK |