

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9612.000

## Adaptateurs de raccordement Mini-PLS

État: 27/05/2024 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9612.000 - Adaptateurs de raccordement Mini-PLS

Courant nominal 63 A/250 A, départ de lignes en haut/en bas.

## Caractéristiques

|                                                         |                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                                               | SV 9612.000                                                                     |
| Matériau                                                | Polyamide<br>Tenue au feu selon la norme UL 94-V0                               |
| Couleur                                                 | RAL 7035<br>Châssis : RAL 9011                                                  |
| Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées (L x H) | 17 x 15 mm                                                                      |
| Remarque                                                | Il faut utiliser des embouts lors de la mise en œuvre de fils fins ou très fins |
| Départ de ligne                                         | par le haut / par le bas                                                        |
| Tension nominale                                        | 690 V                                                                           |
| Courant nominal max.                                    | 250 A                                                                           |
| Dimensions                                              | Largeur: 115 mm<br>Hauteur: 182 mm                                              |
| Raccordement pour sections de câbles cylindriques       | 10 - 120 mm <sup>2</sup>                                                        |
| Unité d'emballage                                       | 1 p.                                                                            |
| Poids/UE                                                | 1,08 kg                                                                         |
| Taux de cuivre (kg / pièce)                             | 0.3                                                                             |
| Numéro du tarif douanier                                | 85369010                                                                        |
| EAN                                                     | 4028177140721                                                                   |
| ETIM 7.0                                                | EC001531                                                                        |
| ECLASS 8.0                                              | 27370304                                                                        |

# Approbation

---

Approbation

C-UR

UR + C-UR (recognized)

---

Explications

Déclaration de conformité

Déclaration de conformité UK