



# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9682.187 Porte partielle

État: 27/05/2024 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9682.187 - Porte partielle pour armoires VX

Ouverture de porte possible à droite ou à gauche.

## Caractéristiques

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                                         | SV 9682.187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Modèle                                            | avec porte vitrée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Description produit                               | Pour les armoires VX à la place de la porte ou du panneau arrière. Les portes partielles se combinent à volonté entre elles. En haut et en bas, il faut prévoir un bandeau de finition. Ouverture de porte possible à droite ou à gauche. Possibilité de monter une fenêtre pour écran d'ordinateur 2305.000 dans les portes partielles pleines (hauteur 600 à 1 000 mm). Dispositif de verrouillage standard à panneton double pouvant être échangé contre un dispositif modèle A. |
| Matériau                                          | Tôle d'acier d'épaisseur 2 mm<br>Vitre : verre sécurit trempé, 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Finition                                          | Laque texturée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Couleur                                           | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Composition de la livraison                       | Porte partielle<br>Traverse de séparation<br>Charnières<br>Butées de porte<br>Matériel de fixation inclus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Remarque                                          | Angle d'ouverture des portes partielles max. 130°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Verrouillage                                      | Nombre de serrures: 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dimensions                                        | Largeur: 800 mm<br>Hauteur: 600 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Convient à                                        | Largeur: = 800 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Unité d'emballage                                 | 1 p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# Caractéristiques

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Poids/UE                 | 10,02 kg      |
| Numéro du tarif douanier | 94039910      |
| EAN                      | 4028177928756 |
| ETIM 7.0                 | EC000747      |
| ECLASS 8.0               | 27182204      |

# Approbation

|              |                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| Explications | Déclaration de conformité<br>Déclaration de conformité UK |
|--------------|-----------------------------------------------------------|