

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9684.960

## Plastron de protection

État: 28/05/2024 (La source: [rittal.com/fr-fr](https://www.rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9684.960 - Plastron de protection pour armoires électriques avec coupe-circuits à fusibles HPC

Pour assurer la protection contre les contacts des zones de départ ainsi que des coupe-circuits à fusibles HPC.

## Caractéristiques

|                             |                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                   | SV 9684.960                                                                                                                                                                                            |
| Description produit         | Pour assurer la protection contre les contacts (IP 2X) des zones de départ associées aux coupe-circuits à fusibles HPC et aux jeux de barres installés dans la partie arrière de l'armoire électrique. |
| Matériau                    | Tôle d'acier de 1,5 mm                                                                                                                                                                                 |
| Finition                    | Zinguée                                                                                                                                                                                                |
| Composition de la livraison | 4 plaques de recouvrement (latéralement à gauche / à droite)<br>2 plaques de recouvrement (supérieure / inférieure)<br>Matériel de fixation inclus                                                     |
| Usable width for Flat-PLS   | 400 mm                                                                                                                                                                                                 |
| Remarque                    | La largeur de montage indiquée pour monter le plastron de protection est respectée uniquement en utilisant les supports de jeux de barres 9686.060/9686.070                                            |
| Convient à                  | Type de coffret: TS<br>Largeur: = 600 mm                                                                                                                                                               |
| Unité d'emballage           | 1 p.                                                                                                                                                                                                   |
| Poids/UE                    | 6 kg                                                                                                                                                                                                   |
| Numéro du tarif douanier    | 73269098                                                                                                                                                                                               |
| EAN                         | 4028177936829                                                                                                                                                                                          |
| ETIM 7.0                    | EC001638                                                                                                                                                                                               |
| ECLASS 8.0                  | 27142116                                                                                                                                                                                               |

# Approbation

---

Explications

Déclaration de conformité

Déclaration de conformité UK