


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 6106.500 Pied ouvert

État: 28/10/2022 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6106.500 - Pied ouvert

Pied ouvert pour le passage ultérieur de câbles pré-confectionnés avec fiches.



## Caractéristiques

Référence	CP 6106.500
Description produit	Solutions soudées en remplacement des pieds, complètes. Pour le passage ultérieur de câbles pré-confectionnés avec fiches.
Matériau	Acier
Finition	Laqué
Couleur	RAL 7035
Width base plate	400 mm
Height base plate	10 mm
Depth base plate	400 mm
Material thickness pedestal	3 mm
Pedestal tube cross-section depth	73 mm
Pedestal tube cross-section width	86 mm
Charge (statique) admissible	40 kg
Dimensions	Hauteur: 1.095 mm

# Caractéristiques

---

Unité d'emballage	1 p.
-------------------	------

---

Poids/UE	24 kg
----------	-------

---

Taux de cuivre (kg / pièce)	0
-----------------------------	---

---

Numéro du tarif douanier	73269098
--------------------------	----------

---

EAN	4028177698468
-----	---------------

---

ETIM 7.0	EC002534
----------	----------

---

ECLASS 8.0	27182604
------------	----------

---

# Approbation

---

Approbation	GOST
-------------	------