

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8611.340

Poignée Confort

État: 28/10/2022 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8611.340 - Poignée Confort pour TS, TS IT, VX SE, PC, IW

Pour la transformation avec d'autres systèmes de fermeture comme les serrures demi-cylindre, les serrures de sécurité, les cadenas, etc.

Caractéristiques

Référence	TS 8611.340
Modèle	pour serrures semi-cylindriques
Description produit	La surface de la porte peut être utilisée de manière optimale pour les équipements étant donné que la poignée ne nécessite aucune place pour le pivotement grâce à la technologie de basculement.
Matériau	Fonte de zinc
Finition	Revêtement poudre
Couleur	Matte chromée
Consigne de montage	Un adaptateur de poignée est nécessaire pour le montage sur porte vitrée TS, VX SE, porte inférieure PC et porte design IW
Verrouillage	Modèle du dispositif de fermeture: Prepared for the installation of profile semi-cylinders with an overall length of 40 or 45 mm (to DIN 18 252) or lock and push-button inserts with a length of 40 mm.
Convient au type d'enveloppe	TS TS IT VX SE Porte d'armoire PC IW TS 8 en acier inoxydable SE en acier inoxydable EL en 3 parties 18 - 21 U
Unité d'emballage	1 p.
Poids/UE	0,76 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)	0
Numéro du tarif douanier	83024110

Caractéristiques

EAN	4028177243033
ETIM 7.0	EC000327
ECLASS 8.0	27409217

Approbation

Approbation	GOST
-------------	------
