

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# TS 8611.330

## Poignée Confort

État: 28/10/2022 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8611.330 - Poignée Confort pour TS, TS IT, VX SE, PC, IW

Pour la transformation avec d'autres systèmes de fermeture comme les serrures demi-cylindre, les serrures de sécurité, les cadenas, etc.

## Caractéristiques

Référence	TS 8611.330
Modèle	Pour dispositifs de verrouillage
Description produit	La surface de la porte peut être utilisée de manière optimale pour les équipements étant donné que la poignée ne nécessite aucune place pour le pivotement grâce à la technologie de basculement.
Matériau	Fonte de zinc
Finition	Revêtement poudre
Couleur	Mat chromé
Consigne de montage	Un adaptateur de poignée est nécessaire pour le montage sur porte vitrée TS, VX SE, porte inférieure PC et porte design IW
Verrouillage	Modèle du dispositif de fermeture: Prepared for type F lock inserts, or lock and push-button inserts with a length of up to 26.5 mm
Convient au type d'enveloppe	TS TS IT VX SE Porte d'armoire PC IW TS 8 en acier inoxydable SE en acier inoxydable EL en 3 parties 18 - 21 U
Unité d'emballage	1 p.
Poids/UE	0,7 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)	0
Numéro du tarif douanier	83024110

# Caractéristiques

---

EAN	4028177243026
ETIM 7.0	EC000327
ECLASS 8.0	27409217

---

# Approbation

---

Approbation	GOST
-------------	------

---