

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Diode permanente pour colonnes de signalisation modulaires – SG 2370.161

Date d'édition : 22 nov. 2022

HABILLAGE ELECTRIQUE

DISTRIBUTION DE COURANT

CLIMATISATION

INFRASTRUCTURES IT

LOGICIELS & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Diode permanente pour colonnes de signalisation modulaires – SG 2370.161

created: 22.11.2022 on www.rittal.com/fr-fr



Description produit

Modèle:	Diode permanente
Avantages:	Visibilité totale sur 360° grâce à une technologie optimisée des prismes Configuration de jusqu'à cinq éléments, à tension égale.
Mode de fonctionnement:	Une structure modulaire est possible avec des éléments de raccordement, optiques et acoustiques et des étiquettes signalétiques.
Matériau:	Coffret en polyamide Calotte : polycarbonate transparent
Couleur:	Vert
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529:	IP 65, lorsqu'un capot de finition ou un module sonore est monté en partie supérieure

Description produit

Tension nominale:	230 V
Unité d'emballage:	1 p.
Poids/UE:	0,07 kg
Taux de cuivre (kg / pièce):	0
EAN:	4028177953604

Numéro du tarif douanier:	85311095
ETIM 7.0:	EC000232
ETIM 6.0:	EC000232
eCl@ss 8.0/8.1:	27371220
eCl@ss 6.0/6.1:	27371220
Description produit:	SG Module optique diodes vertes 230V
Homologations	
Homologations:	UL + C-UL
Déclarations:	Déclaration de conformité