

Coude adaptateur 90° AE35SC-AE34C Air Excellent



Référence : 188343

Introduction produit

Le coude adaptateur AE34C/AE35SC permet de passer d'un système circulaire à un système semi-circulaire.

- Installation rapide : se clipsent sur les éléments du système AIR EXCELLENT
- Permet au système AIR EXCELLENT de s'adapter à toutes les configurations

Dimensions produit



Spécifications techniques

Spécifications	
Technique	
Couleur	Vert
Matériau	PP
Antistatique	<input checked="" type="checkbox"/>
Antimicrobien	<input checked="" type="checkbox"/>
Performance	
Résistance à la température (min.)	-20 °C
Résistance à la température (max.)	60 °C
Réaction au feu : Euro class	E

Coude adaptateur 90° AE35SC-AE34C Air Excellent

Référence : 188343

Spécifications techniques (suite)

Performance	
Zeta insufflation 1 connexion	2.38
Extrait de Zeta 1 connexion	2.38
Dimensions	
Longueur brute	143 mm
Largeur	114 mm
Hauteur	119 mm
Poids net	0.08 kg

Coude adaptateur 90° AE35SC-AE34C Air Excellent

Référence : 188343

Caractéristiques techniques

AE34C → AE35SC AE35SC → AE34C				
Zeta [-]	2,38		1,14	
Nombre de conduits	1		1	
Qv [m³/h]	v [m/s]	Δp [Pa]	v [m/s]	Δp [Pa]
0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	0,4	0,3	0,5	0,1
10	0,9	1,1	0,9	0,6
15	1,3	2,5	1,4	1,3
20	1,8	4,5	1,8	2,2
25	2,2	7,0	2,3	3,5
30	2,7	10,0	2,7	5,0
35	3,1	13,7	3,2	6,9
40	3,6	17,8	3,6	9,0
45	4,0	22,6	4,1	11,3
50	4,5	27,9	4,6	14,0
55	4,9	33,7	5,0	16,9
60	5,3	40,1	-	-