




ubbink

TERMINAL
RÉNOVATION
ROLUX RÉNOFIT®

60/100

INNOVATION !



UBBINK

VOUS

SIMPLIFIE

LA VIE !

Le terminal horizontal ROLUX RÉNOFIT 60/100 a été développé en collaboration avec des installateurs, répondant ainsi à une **problématique de changement d'appareil**. Il est adapté aux nouvelles générations de chaudières haute performance (directive Éco-conception).


Le terminal horizontal RÉNOFIT 60/100 est un système de rénovation destiné au raccordement **d'évacuation murale** des produits de combustion d'appareils à gaz à condensation.

*Le concept permet de **réutiliser en partie le conduit existant** de l'ancienne chaudière*

Visionnez la vidéo d'installation du terminal Rolux Rénofit !



LES PLUS PRODUITS



- ✓ **Installation facile** (pas d'intervention par l'extérieur, tout est installé à partir du local)
- ✓ **L'utilisation de l'ancien conduit** permet de ne pas détériorer le mur et son environnement (pas de descellement, pas de gravats)
- ✓ **La conception du terminal** permet une grande souplesse d'installation du système (position modifiable dans le cas d'une isolation du mur par l'extérieur – réglage de la pente)
- ✓ **Un système de joint** empêche toute infiltration d'eau de pluie et garantie l'étanchéité à l'air du passage du conduit
- ✓ **Discret** : se confond aisément sur le mur
- ✓ **Peu coûteux** : nécessite peu de besoin matériel et humain (une seule personne peut monter le système)



PAS DE CORDISTE




PAS DE NACELLE




UNE SEULE PERSONNE POUR
MONTER LE SYSTÈME
MONTAGE PAR L'INTÉRIEUR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU RÉNOFIT




- Conduit fumée Ø60 PP noir traité anti-UV
- Nez PP Blanc traité anti UV
- Tube air frais Ø95: PP Blanc traité anti-UV




Les accessoires



Joint d'étanchéité



Rosace intérieure



Bague Ø100



LES KITS RÉNOFIT



Un **kit complet** avec tous les accessoires d'installation.


➤ **Kit 1 Terminal ROLUX RENOFIT**

Un terminal horizontal de rénovation **Rolux RENOFIT 60/100**

Un **joint d'étanchéité** pour l'extérieur

Une **rosace intérieure** en 2 éléments

Une **bague** Ø100



➤ **Kit 2**

Kit 1 + Un coude 60/100 - 60/100 recoupable en hauteur

➤ **Kit 3**

Kit 1 + Un coude 80/125 - 60/100 recoupable en hauteur

*Une **solution complète** à proposer aux installateurs dans les cas de remplacement d'anciennes chaudières murales*

Réf.	Désignation
229 410	Terminal ROLUX RENOFIT
229 411	Kit RENOFIT Terminal + coude 60/100 – 60/100
229 412	Kit RENOFIT Terminal + coude 80/125 – 60/100



ubbink

➤ Notre site internet



13, rue de Bretagne
Z.A. Malabry - BP 4301
44 243 La Chapelle sur Erdre Cedex
Tél. 02 51 13 46 46
Fax 02 51 13 45 46
E-mail : ubbink@ubbink.fr
www.ubbink.fr