


STG-Accessoires STG-Accessoires

CORNING

Référence du produit:
FQ10004511

Pour compléter la gamme de produits STG, il existe une grande variété d'accessoires. Cette sélection comprend des porte-étiquettes pivotants et normaux, divers cordons de brassage et de test, des cadres de montage arrière et des bouchons de protection.



STG-Accessoires

Spécifications

Normes

RoHS	Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
------	---

Conditions externes

Compatibilité avec l'environnement	Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
------------------------------------	---

Conception

Nombre de paires	1000
------------------	------

Caractéristiques mécaniques

Convient à	STG 2000
------------	----------

Transmission

Diaphonie d'extrémité proche (NEXT)	> 66 dB à 2,2 MHz, > 51 dB à 12 MHz, > 44 dB à 30 MHz
Affaiblissement de réflexion	> 50 dB à 2,2 MHz, > 52 dB à 12 MHz, > 57 dB à 2,2 MHz,

Dimensions

Hauteur	2 mm
---------	------

Informations pour commander

Référence du produit	FQ100004511
Unités par livraison	1/1

STG-Accessoires STG-Accessoires

The CORNING logo is a dark blue square with the word "CORNING" in white, uppercase, sans-serif font centered within it.

Corning Optical Communications GmbH & Co. KG • Lelpziger Strasse 121 • 10116 Berlin, Allemagne
+33(0)24000 2184 ou +33(0)2 4000 2185 • FAX: • <https://www.corning.com/opcomm/emea/fr>

Une liste complète des marques déposées de Corning Optical Communications est disponible à www.corning.com/opcomm/emea/trademarks. Corning Optical Communications est certifié selon la norme ISO 9001 et ISO 14001. © 2026 Corning Optical Communications. Tous droits réservés.