

# Panneau RJ45 VOL Everon® Datacom cuivre 19-pouce 2U, plat, 32 ports, noir

CORNING

## Référence du produit: UU001622891

Le panneau de brassage Solutions Cuivre Everon® Datacom est applicable pour tous les supports 19 pouces. Cela permet une grande liberté à l'utilisateur pour la configuration des baies et coffrets de brassage IT. Le panneau a une face avant conductrice et des points de mise à la terre ou de mise à la terre intégrés ainsi que deux câbles de mise à la terre à l'arrière du panneau.

## Caractéristiques et Avantages

Applicable universellement à tous les racks de 19 pouces

Affleurement dans l'armoire de distribution

Montage rapide pour une installation facile par une seule personne

le panneau frontal est conducteur

Décharge de traction des câbles via le support de module avec les serre-câbles fournis

Une plaque avec un système de fixation par colliers de serrage pour chaque câble

Deux points de mise à la terre normalisés pour les fiches plates



Points de mise à la terre intégrés sur la face arrière

Numérotation des ports au-dessus et au-dessous des ports

Format d'empreinte du connecteur imprimée sur la droite du panneau


Un kit d'accessoires avec 24 serre-câbles, 4 écrous cages, 4 vis M6, des rondelles pour la face avant du panneau, un kit de mise à la terre

Convient à tous les modules VOL



# Panneau RJ45 VOL Everon® Datacom cuivre 19-pouce 2U, plat, 32 ports, noir

CORNING



Panneau RJ45 VOL Everon® Datacom cuivre 19-pouce, 2 HE, flach, 32 Ports, schwarz

## Spécifications

### Spécifications générales

Catégorie du produit	Produits-clés
Environnement	Intérieur
Sans halogène	Oui
Application	In-Building Network (IBN)

### Normes

RoHS	Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
------	---

### Conditions externes

Compatibilité avec l'environnement	Recyclable
Températures, installation	0 °C - 50 °C
Températures, fonctionnement	-20 °C - 60 °C

# Panneau RJ45 VOL Everon® Datacom cuivre 19-pouce 2U, plat, 32 ports, noir

CORNING

## Conception

Matériau du boîtier	Aluminium
Couleur	Noir
Nombre de ports	32
Footprint	VOL

## Dimensions

Longueur	45 mm
Hauteur	43,6 mm
Largeur	480 mm

## Informations pour commander

Référence du produit	UU001622891
Encombrement	2 U
Unités par livraison	1/1



Corning Optical Communications GmbH & Co. KG • Lelpziger Strasse 121 • 10116 Berlin, Allemagne  
+33(0)24000 2184 ou +33(0)2 4000 2185 • FAX: • <https://www.corning.com/opcomm/emea/fr>

Une liste complète des marques déposées de Corning Optical Communications est disponible à [www.corning.com/opcomm/emea/trademarks](http://www.corning.com/opcomm/emea/trademarks). Corning Optical Communications est certifié selon la norme ISO 9001 et ISO 14001. © 2026 Corning Optical Communications. Tous droits réservés.