Panneau RJ45 VOL Everon® Datacom cuivre 19-pouce 2U, 19 noir

CORNING

Référence du produit:
UU001622909

Le panneau de brassage Solutions Cuivre Everon® Datacom est applicable pour tous les supports 19 pouces. Cela permet une grande liberté à l'utilisateur pour la configuration des baies et coffrets de brassage IT.
Le panneau a une face avant conductrice et des points de mise à la terre ou de mise à la terre intégrés ainsi que deux câbles de mise à la terre à l'arrière du panneau.

Encastré VOL, 2U, Panneau de brassage 19 noir

Caractéristiques et Avantages

Applicable universellement à tous les racks de 19 pouces

Affleurement dans l'armoire de distribution

Montage rapide pour une installation facile par une seule personne

le panneau frontal est conducteur

Décharge de traction des câbles via le support de module avec les serre-câbles fournis

Une plaque avec un système de fixation par colliers de serrage pour chaque câble

Deux points de mise à la terre normalisés pour les fiches plates

Points de mise à la terre intégrés sur la face arrière

Numérotation des ports au-dessus et au-dessous des ports

Format d'empreinte du connecteur imprimée sur la droite du panneau

Un kit d'accessoires avec 24 serre-câbles, 4 écrous cages, 4 vis M6, des rondelles pour la face avant du panneau, un kit de mise à la terre

Convient à tous les modules VOL

Panneau RJ45 VOL Everon® Datacom cuivre 19-pouce 2U, 19 noir

CORNING

Spécifications

Spécifications générales	
Catégorie du produit	Produits clés / Fastship
Environnement	Intérieur
Sans halogène	Oui

Normes	
RoHS	Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU

Conditions externes	
Compatibilité avec l'environnement	Recyclable

Conception	
Matériau du boîtier	Acier
Encombrement	2 U
Couleur Boîtier	Noir
Nombre de ports	48

Spécifications mécaniques	
Matériau du boîtier	Acier

Dimensions	
Hauteur	21,5 mm
Largeur	480 mm
Profondeur	45 mm

Panneau RJ45 VOL Everon® Datacom cuivre 19-pouce 2U, 19 noir

Informations pour commander	
Référence du produit	UU001622909
Encombrement	2 U
Unités par livraison	1/1

Corning Optical Communications GmbH & Co. KG • Lelpziger Strasse 121 • 10116 Berlin, Allemagne
+33(0)24000 2184 ou +33(0)2 4000 2185 • FAX: • https://www.corning.com/opcomm/emea/fr

Une liste complète des marques déposées de Corning Optical Communications est disponible à www.corning.com/opcomm/emea/trademarks. Corning Optical Communications est certifié selon la norme ISO 9001 et ISO 14001. © 2026 Corning Optical Communications. Tous droits réservés.