

# Panneau RJ45 VOL Everon® Datacom cuivre 19-pouce 1U, plat, 24 ports avec 24 x E500S, argent


CORNING

## Référence du produit: UU001622826

Le panneau de brassage Solutions Cuivre Everon® Datacom est applicable pour tous les supports 19 pouces. Cela permet une grande liberté à l'utilisateur pour la configuration des baies et coffrets de brassage IT. Le panneau a une face avant conductrice et des points de mise à la terre ou de mise à la terre intégrés ainsi que deux câbles de mise à la terre à l'arrière du panneau.

## Caractéristiques et Avantages

- Applicable universellement à tous les racks de 19 pouces
- Affleurement dans l'armoire de distribution
- Montage rapide pour une installation facile par une seule personne
- le panneau frontal est conducteur
- Décharge de traction des câbles via le support de module avec les serre-câbles fournis
- Une plaque avec un système de fixation par colliers de serrage pour chaque câble
- Deux points de mise à la terre normalisés pour les fiches plates
- Points de mise à la terre intégrés sur la face arrière
- Numérotation des ports au-dessus et au-dessous des ports
- Format d'empreinte du connecteur imprimée sur la droite du panneau
- Un kit d'accessoires avec 24 serre-câbles, 4 écrous cages, 4 vis M6, des rondelles pour la face avant du panneau, un kit de mise à la terre
- Convient à tous les modules VOL



Panneau RJ45 VOL Everon® Datacom cuivre 19-pouce, 1 HE, flach, 24 Ports mit 24 x E500S, silber

# Panneau RJ45 VOL Everon® Datacom cuivre 19-pouce 1U, plat, 24 ports avec 24 x E500S, argent



## Spécifications

### Spécifications générales

Catégorie du produit	Produits clés / Fastship
Environnement	Intérieur
Sans halogène	Oui
Application	In-Building Network (IBN)

### Normes

RoHS	Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
------	---

### Conditions externes

Compatibilité avec l'environnement	Recyclable
Températures, installation	0 °C - 50 °C
Températures, fonctionnement	-20 °C - 60 °C

### Conception

Type de prise	E500S
Matériau du boîtier	Aluminium
Couleur	Argent
Nombre de ports	24
Footprint	VOL

### Dimensions

Longueur	99,5 mm
Hauteur	43,6 mm
Largeur	480 mm

# Panneau RJ45 VOL Everon® Datacom cuivre 19-pouce 1U, plat, 24 ports avec 24 x E500S, argent

CORNING

## Informations pour commander

Référence du produit	UU001622826
Encombrement	1 U
Unités par livraison	1/1



Corning Optical Communications GmbH & Co. KG • Lelpziger Strasse 121 • 10116 Berlin, Allemagne  
+33(0)24000 2184 ou +33(0)2 4000 2185 • FAX: • <https://www.corning.com/opcomm/emea/fr>

Une liste complète des marques déposées de Corning Optical Communications est disponible à [www.corning.com/opcomm/emea/trademarks](http://www.corning.com/opcomm/emea/trademarks). Corning Optical Communications est certifié selon la norme ISO 9001 et ISO 14001. © 2026 Corning Optical Communications. Tous droits réservés.