

# Kits Tube buffer Fan-outs 6 FO, jambes 635 mm

CORNING

## Référence du produit: FAN-BT25-06

Les kits de sortie en éventail (fan-out) pour tubes tampons intérieurs de Corning sont spécifiquement conçus pour la terminaison des tubes tampons de 6 et 12 fibres. Ces kits de sortie en éventail constituent la solution ultime pour les utilisateurs qui souhaitent installer sur site des connecteurs sur des fibres revêtues de 250 µm. Les kits offrent la solution de déploiement en éventail la plus compacte et la plus facile à installer, ne nécessitant pas de matériel ni d'espace supplémentaire. Les kits d'intérieur comportent un ensemble de sortie en éventail 900 µm codé par couleur pour correspondre au schéma de couleurs de la fibre. L'assemblage en éventail est disponible avec des unités de 6 ou 12 fibres dans des longueurs de 0,6 m ou 1,2 m. Ces différentes longueurs offrent à l'installateur la flexibilité pour adresser des options variées.

## Caractéristiques et Avantages

### Connexion par emboîtement

Élimine l'époxy pour les kits d'intérieur

### Possibilités d'acheminement de la fibre

Meilleure gestion des fibres



# Kits Tube buffer Fan-outs 6 FO, jambes 635 mm

CORNING

## Spécifications

### Spécifications générales

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Type de produit      | Kit pour épanouisseur (Fan-out) |
| Catégorie du produit | Produits-clés                   |
| Environnement        | Intérieur                       |
| Type de produit      | Kit pour épanouisseur (Fan-out) |

### Normes

|      |   |
|------|---|
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
|------|---|

### Conditions externes

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Températures, fonctionnement | 0 °C - 70 °C |
|------------------------------|--------------|

### Conception

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Couleur de tube épanouisseur | Bleu, orange, vert, marron, gris, blanc |
| Nombre de fibres optiques    | 6                                       |
| Fibres par tube buffer       | 6                                       |

### Mechanical Specifications - Fan-Out Kit

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Longueur de furcation      | 44,5 mm |
| Longueur du tube           | 635 mm  |
| Diamètre extérieur du tube | 0,9 mm  |

### Informations pour commander

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Référence du produit | FAN-BT25-06          |
| Méthode d'emballage  | Emballage individuel |

# Kits Tube buffer Fan-outs 6 FO, jambes 635 mm

CORNING

## Informations pour commander

|                      |   |
|----------------------|---|
| Contenu du colis     | Fan-out top, fan-out bottom, insert with fan-out tubing |
| Unités par livraison | 1/1   |



Corning Optical Communications GmbH & Co. KG • Lelpziger Strasse 121 • 10116 Berlin, Allemagne  
+33(0)24000 2184 ou +33(0)2 4000 2185 • FAX: • <https://www.corning.com/opcomm/emea/fr>

Une liste complète des marques déposées de Corning Optical Communications est disponible à [www.corning.com/opcomm/emea/trademarks](http://www.corning.com/opcomm/emea/trademarks). Corning Optical Communications est certifié selon la norme ISO 9001 et ISO 14001. © 2026 Corning Optical Communications. Tous droits réservés.