

Plaque murale Everon® Datacom cuivre, 2 ports, inclinée, pour jusqu'à deux modules LAN Everon® blanc

CORNING

Référence du produit: WAXWSE-S0201-C001

Plaque murale, 50 mm x 50 mm. Peut se combiner avec les plastrons profil DELTA et DELTAflèche, ainsi que ceux d'autres producteurs. Fenêtre d'identification.

Caractéristiques et Avantages

Dimensions de la plaque centrale : 50 x 50 mm. Peut être combinée avec les plaques frontales "DELTAprofil" et "zone DELTA", ainsi qu'avec les plaques frontales d'autres fabricants.

Fenêtre de désignation



Plaque murale Everon® Datacom cuivre, 2 ports, inclinée, pour jusqu'à deux modules LAN Everon® blanc

CORNING

Spécifications

Spécifications générales

Environnement Intérieur

Sans halogène Oui

Normes

RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU

Conditions externes

Sans halogène Oui

Températures, installation -20 °C - 70 °C

Températures, fonctionnement -20 °C - 70 °C

Conception

Couleur Blanc, RAL 9010

Nombre de ports 2

Spécifications mécaniques

Dimensions de la plaque centrale 50 mm x 50 mm

Dimensions

Poids 32 g

Informations pour commander

Référence du produit WAXWSE-S0201-C001

Plaque murale Everon® Datacom cuivre, 2 ports, inclinée, pour jusqu'à deux modules LAN Everon® blanc



Informations pour commander

Unités par livraison

1/1



Corning Optical Communications GmbH & Co. KG • Lelpziger Strasse 121 • 10116 Berlin, Allemagne
+33(0)24000 2184 ou +33(0)2 4000 2185 • FAX: • <https://www.corning.com/opcomm/emea/fr>

Une liste complète des marques déposées de Corning Optical Communications est disponible à www.corning.com/opcomm/emea/trademarks. Corning Optical Communications est certifié selon la norme ISO 9001 et ISO 14001. © 2026 Corning Optical Communications. Tous droits réservés.