

Protections de connecteurs Pretium® (PCH) 4 unités de rack, contient 12 cassettes à traversées CCHE

CORNING

Référence du produit: PCH-04U

Les protections de connecteurs Pretium® (PCH) montés en rack sont disponibles en tailles 1U, 2U et 4U et se montent dans des racks ou des armoires de 19 pouces. Associés aux modules, panneaux, harness, trunks et jarretières, ils offrent une solution de bout en bout pour votre réseau fibre optique.

Caractéristiques et Avantages

Compatibilité avec les modules des systèmes Plug & Play™

Conçu pour le support technique des systèmes Plug & Play™

Épissures dans les Boîtiers

Permet d'enregistrer l'espace de rack et le coût du second boîtier

Haut amovible (1U, 2U)


Maximise la facilité d'accès

Face avant transparente (04U et 02U)

Permet de voir tout en protégeant les cordons de raccordement installés

Grands guides de fibres amovibles à l'avant

Gestion efficace des hautes densités de cordons de raccordement



Protections de connecteurs Pretium® (PCH) 4 unités de rack, contient 12 cassettes à traversées CCHE

CORNING

Spécifications

Spécifications générales

Type de produit	Boîtiers
Type de montage	Montage en baie
Application	Data center, Réseaux d'entreprise

Normes

RoHS	Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Répertoire UL	Normes de sécurité américaines et canadiennes

Conception

Verrouillable	Oui
Type de cassette d'épissure	Plateau multifonction
Type de boîtier	PCH
Type de panneau ou de module	CCH
Options de cassette d'épissure	Les cassettes d'épissures peuvent être utilisées avec les supports d'épissure PC4-GOV-SPLC ou PC4-SPLC-12SR en option
Capacité en fibre	Jusqu'à 144 fibres installant connecteurs compatibles FC/SC/ST®, ou jusqu'à 288 installant connecteurs LC
position de verrouillage	Avant ou arrière

Conception

Couleur du boîtier de l'adaptateur	Gris métallisé foncé
------------------------------------	----------------------

Dimensions

Hauteur	1778 mm
Poids	9,2 kg

Protections de connecteurs Pretium® (PCH) 4 unités de rack, contient 12 cassettes à traversées CCHE

CORNING

Informations pour commander	
Référence du produit	PCH-04U
Encombrement	4 U
Contenu du colis	Housing; installation guide; 12 blank panels; unit ID label; port identification label for 12 panels; 4 routing clips; 8 #10-32 x 50 screws; 4 #12-24 x 50 screws; 12 1/8 x 4-in tie wraps, white; 3 spiral wraps, 2 ft; central member strain-relief clamp kit; bracket for mounting UCC clamp; universal cable clamp (UCC) kit with 5 cable inserts
Poids à l'expédition	7,5 kg
Unités par livraison	1/1



Corning Optical Communications GmbH & Co. KG • Lelpziger Strasse 121 • 10116 Berlin, Allemagne
+33(0)24000 2184 ou +33(0)2 4000 2185 • FAX: • <https://www.corning.com/opcomm/emea/fr>

Une liste complète des marques déposées de Corning Optical Communications est disponible à www.corning.com/opcomm/emea/trademarks. Corning Optical Communications est certifié selon la norme ISO 9001 et ISO 14001. © 2026 Corning Optical Communications. Tous droits réservés.