

Protections de connecteurs Pretium® (PCH) 1 unité de rack, contient 3 modules CCHE Plug & Play™ à profondeur réduite

CORNING

Référence du produit: PCH-M3-01U

Les protections de connecteurs Pretium® (PCH) montés en rack sont disponibles en tailles 1U, 2U et 4U et se montent dans des racks ou des armoires de 19 pouces. Associés aux modules, panneaux, harness, trunks et jarretières, ils offrent une solution de bout en bout pour votre réseau fibre optique.

Caractéristiques et Avantages

Compatibilité avec les modules des systèmes Plug & Play™

Conçu pour le support technique des systèmes Plug & Play™

Épissures dans les Boîtiers

Permet d'enregistrer l'espace de rack et le coût du second boîtier

Haut amovible (1U, 2U)


Maximise la facilité d'accès

Face avant transparente (04U et 02U)

Permet de voir tout en protégeant les cordons de raccordement installés

Grands guides de fibres amovibles à l'avant

Gestion efficace des hautes densités de cordons de raccordement



Protections de connecteurs Pretium® (PCH), 1 unité de rack, contient 3 modules CCHE Plug & Play™ à profondeur réduite

Protections de connecteurs Pretium® (PCH) 1 unité de rack, contient 3 modules CCHE Plug & Play™ à profondeur réduite

CORNING

Spécifications

Spécifications générales

Type de produit	Matériel montable en baie
Type de montage	Montage en baie
Application	Data center, Réseaux d'entreprise

Normes

RoHS	Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Répertorié UL	Normes de sécurité américaines et canadiennes

Conception

Type de boîtier	PCH
Nombre de cassettes par boîtier	3
Type de panneau ou de module	CCH
Capacité en fibre	Jusqu'à 36 fibres avec connecteurs SC/ST®/SC Duplex, ou jusqu'à 72 avec connecteurs LC Duplex ou MTRJ

Conception

Couleur du boîtier de l'adaptateur	Gris
------------------------------------	------

Dimensions

Hauteur	445 mm
---------	--------

Informations pour commander

Référence du produit	PCH-M3-01U
Encombrement	1 U

Protections de connecteurs Pretium® (PCH) 1 unité de rack, contient 3 modules CCHE Plug & Play™ à profondeur réduite



Informations pour commander

Contenu du colis	Housing; installation guide; 3 blank panels; unit ID label; 4 #10-32 x 50 screws; 4 #12-24 x 50 screws
Poids à l'expédition	1,75 kg
Unités par livraison	1/1



Corning Optical Communications GmbH & Co. KG • Lelpziger Strasse 121 • 10116 Berlin, Allemagne
+33(0)24000 2184 ou +33(0)2 4000 2185 • FAX: • <https://www.corning.com/opcomm/emea/fr>

Une liste complète des marques déposées de Corning Optical Communications est disponible à www.corning.com/opcomm/emea/trademarks. Corning Optical Communications est certifié selon la norme ISO 9001 et ISO 14001. © 2026 Corning Optical Communications. Tous droits réservés.