

# Équipement EDGE™ Équipement EDGE™

CORNING

## Référence du produit: EDGE-01U

Les tiroirs EDGE™ sont des solutions de fibre optique préconnectorisée à haute densité. Ils offrent une densité de connecteurs à la pointe de l'industrie et un accès facile à manipuler, sans outil pour permettre des déplacements, des ajouts et des changements (MAC) plus rapides. Les unités peuvent être configurées pour accueillir 96, 144, 288 ou 576 fibres. Les coffrets EDGE peuvent être montés en rack ou en armoire et sont idéaux pour les centres de données, les applications de réseau local (LAN) et de réseau de stockage (SAN), ainsi que les réseaux d'entreprise.



## Spécifications

### Spécifications générales

Type de produit	Boîtiers
Type d'accès	Accès frontal et arrière coulissant
Type de montage	Montage en baie, Montage en armoire
Application	Data center, Réseaux d'entreprise
Marque	EDGE™

### Normes

RoHS	Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
------	---

### Conception

Verrouillable	Oui
Nombre de modules	8
Entrée de câble	Entrée latérale avec brosse
Nombre de panneaux/cassettes par boîtier	8
Direction d'entrée de câble	Arrière
Type de boîtier	EDGE™
Couleur	Argent
Type de panneau ou de cassette	EDGE™
Type de panneau ou de module	EDGE™
Capacité en fibre	96
position de verrouillage	Arrière

### Conception

Couleur du boîtier de l'adaptateur	Argent
------------------------------------	--------

# Équipement EDGE™ Équipement EDGE™

CORNING

## Dimensions

Hauteur	44 mm
Profondeur	561 mm
Poids	5,4 kg

## Informations pour commander

Référence du produit	EDGE-01U
Capacité du module	8
Encombrement	1 U
Capacité du trunk	12 (taille 1 ou 2)
Contenu du colis	EDGE™ Housing 1U; Quick Start Guide, #12-24 and #10-32 mounting screws, Cage Nut Mounting Kit, Velcro Strap, Fiber Optic Warning Label
Poids à l'expédition	7,7 kg
Hauteur du colis	171 mm
Largeur du colis	565 mm
Profondeur du colis	657 mm
Unités par livraison	1/1



Corning Optical Communications GmbH & Co. KG • Leipzig Strasse 121 • 10116 Berlin, Allemagne  
+33(0)24000 2184 ou +33(0)2 4000 2185 • FAX: • <https://www.corning.com/opcomm/emea/fr>

Une liste complète des marques déposées de Corning Optical Communications est disponible à [www.corning.com/opcomm/emea/trademarks](http://www.corning.com/opcomm/emea/trademarks). Corning Optical Communications est certifié selon la norme ISO 9001 et ISO 14001. © 2026 Corning Optical Communications. Tous droits réservés.