

Équipement EDGE8® 1U, pour 18 modules EDGE ou cassettes

CORNING

Référence du produit: EDGE8-01U-SP

Les solutions EDGE8® sont des solutions de câblage optique préconnectorisé haute densité dont le design est optimisé pour les applications de fibre Base 8 avec une densité à la pointe de l'industrie. Avec un accès manuel facilité aux connecteurs, il n'est pas nécessaire d'utiliser des outils supplémentaires permettant des déplacements, des ajouts et des changements (MAC) plus rapides.

Caractéristiques et Avantages

Design à empreinte réduite avec des composants Base-8 dans des Boîtiers

Gestion flexible des ports, grâce à six emplacements librement configurables, qui peuvent être équipés de modules universels EDGE8®, de modules pigtaills ou de panneaux adaptateurs EDGE8 MTP® dans un support de modules

Identifiants clés

EDGE8® imprimé sur les Boîtiers pour une identification facile en tant que composant Base-8

Matériel coulissant de type tiroir avec guides de routage des câbles intégrés et identification des ports

Accès optimisé des doigts aux connecteurs, avec la meilleure densité de ports de l'industrie

Le plateau de décharge de tension intégré peut pivoter de 90°

Entrées de câble (entrée) arrière, ainsi que l'entrée de câble traditionnelle sur le côté

Couvercles supérieurs amovibles sur les Boîtiers 1U



Tiroir EDGE8®, 1 U, 1U, pour 18 modules EDGE ou cassettes



Tiroir EDGE8®, 1 U, 1U, pour 18 modules EDGE ou cassettes

Équipement EDGE8® 1U, pour 18 modules EDGE ou cassettes

CORNING

Spécifications

Spécifications générales

Type de produit	Boîtiers
Type de montage	Montage en baie
Application	Data center

Normes

RoHS	Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
------	---

Conception

Nombre de modules	18
Type de boîtier	EDGE™
Nombre de cassettes par boîtier	18
Type de panneau ou de cassette	EDGE8®
Type de panneau ou de module	EDGE8®
Capacité en fibre	144

Conception

Couleur du boîtier de l'adaptateur	Argent
------------------------------------	--------

Connector Specs

Couleur Boîtier	Argent
-----------------	--------

Dimensions

Hauteur	44 mm
Profondeur	561 mm

Équipement EDGE8® 1U, pour 18 modules EDGE ou cassettes

CORNING

Informations pour commander

Référence du produit	EDGE8-01U-SP
Encombrement	1 U
Capacité du trunk	12 (taille 1 ou 2)
Contenu du colis	EDGE8™ Housing 1U; Quick Start Guide, #12-24 and #10-32 mounting screws, Cage Nut Mounting Kit, Velcro Strap, Fiber Optic Warning Label
Poids à l'expédition	8,2 kg
Hauteur du colis	197 mm
Largeur du colis	581 mm
Profondeur du colis	667 mm
Unités par livraison	1/1



Corning Optical Communications GmbH & Co. KG • Lelziger Strasse 121 • 10116 Berlin, Allemagne
+33(0)24000 2184 ou +33(0)2 4000 2185 • FAX: • <https://www.corning.com/opcomm/emea/fr>

Une liste complète des marques déposées de Corning Optical Communications est disponible à www.corning.com/opcomm/emea/trademarks. Corning Optical Communications est certifié selon la norme ISO 9001 et ISO 14001. © 2026 Corning Optical Communications. Tous droits réservés.