

Supports décharge de tension CCH Supports décharge de tension CCH

CORNING

Référence du produit:
CCH1-STRN-INT



Supports décharge de tension CCH

Supports décharge de tension CCH Supports décharge de tension CCH



Spécifications

Spécifications générales

Type de produit	Matériel montable en baie
Type d'accessoire	CCH
Type de câble	Monofibre (900 µm)
Type de montage	Montage en baie
Application	Bureau central, Tête de réseau, Réseaux d'opérateurs, Fibre jusqu'au domicile (FTTP)

Normes

RoHS	Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
------	---

Conception

Type de connecteur	SC
Direction d'entrée de câble	Fond arrière droit, horizontal

Connector Specs

Polissage	APC
-----------	-----

Informations pour commander

Référence du produit	CCH1-STRN-INT
Encombrement	1 U
Unités par livraison	1/1

Supports décharge de tension CCH Supports décharge de tension CCH

The CORNING logo is a dark blue square with the word "CORNING" in white, uppercase, sans-serif font centered within it.

Corning Optical Communications GmbH & Co. KG • Lelpziger Strasse 121 • 10116 Berlin, Allemagne
+33(0)24000 2184 ou +33(0)2 4000 2185 • FAX: • <https://www.corning.com/opcomm/emea/fr>

Une liste complète des marques déposées de Corning Optical Communications est disponible à www.corning.com/opcomm/emea/trademarks. Corning Optical Communications est certifié selon la norme ISO 9001 et ISO 14001. © 2026 Corning Optical Communications. Tous droits réservés.