

Armoires de rue - accessoires Support pour adaptateur d'armoire de rue 48xMTP

CORNING

Référence du produit: CAB-BKT-MTP48

Le support comporte 48 adaptateurs MTP répartis en 12 rangées de 4 adaptateurs. Il est destiné à fournir un point d'interconnexion MTP pour les systèmes préconnectorisés (Plug & Play™) dans la zone d'entrée des câbles d'une armoire.

Dans les solutions Centrix, il permet une capacité totale de ports LC dans les Boîtiers 04U dans les configurations Face avant de 432 ports avec 12x 36 LC à 3x 12f MTP par cassette 384 ports avec 12x 32 LC à 4x 8f MTP par cassette.

De nombreux utilisateurs finaux recherchent une haute densité, une polyvalence et une empreinte de système cohérente sur l'ensemble d'un déploiement. Cet accessoire permet de disposer d'un point d'interconnexion MTP séparable dans les configurations à Accès frontal et dans les zones restreintes des armoires d'équipement.

Les adaptateurs sont livrés avec un bouchon anti-poussière compatible VFL et une option de conversion en clé MTP. La configuration standard est de type clé vers le bas. La capacité de levage et d'inclinaison individuelle des blocs (noun) adaptateurs permet un accès élevé aux ports avec une empreinte minimale.



Support pour adaptateur d'armoire de rue 48xMTP

Armoires de rue - accessoires Support pour adaptateur d'armoire de rue 48xMTP

CORNING

Spécifications

Spécifications générales

Type de produit	Centrix
Type d'accessoire	Centrix
Catégorie de fibre optique	Monomode (OS2)
Type de câble	250 µm

Normes

RoHS	Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
------	---

Conditions externes

Températures, fonctionnement	-40 °C - 70 °C
------------------------------	----------------

Conception

Type de connecteur	E2000
Nombre de ports	12

Conception

Couleur du boîtier de l'adaptateur	Vert
Type d'adaptateur	E2000

Connector Specs

Polissage	APC
-----------	-----

Armoires de rue - accessoires Support pour adaptateur d'armoire de rue 48xMTP

CORNING

Dimensions

Poids	0,5 kg
-------	--------

Informations pour commander

Référence du produit	CAB-BKT-MTP48
Poids à l'expédition	0,85 kg
Unités par livraison	1/1



Corning Optical Communications GmbH & Co. KG • Lelpziger Strasse 121 • 10116 Berlin, Allemagne
+33(0)24000 2184 ou +33(0)2 4000 2185 • FAX: • <https://www.corning.com/opcomm/emea/fr>

Une liste complète des marques déposées de Corning Optical Communications est disponible à www.corning.com/opcomm/emea/trademarks. Corning Optical Communications est certifié selon la norme ISO 9001 et ISO 14001. © 2026 Corning Optical Communications. Tous droits réservés.