

# Cassette d'épissure K7 Cassette K7 1 Pas avec 1 Splitter 1x8 fibres nues

The logo consists of a solid blue square with the word "CORNING" written in white, uppercase, sans-serif font, centered within the square.

**Référence du produit:**  
**UU008152702**

Le type de technologie d'épissure utilisée (fusion ou mécanique) et la nécessité ou non d'utiliser des séparateurs de circuits (PLC) aideront à déterminer la cassette d'épissure BPEO. Les cassettes compactes ont une hauteur de 5 mm et occupent un slot (un pas) dans l'organiseur de fibres. Les cassettes standard ont une hauteur de 10 mm et occupent deux pas. Toutes les cassettes d'épissure BPEO acceptent des protecteurs d'épissure par fusion thermorétractables de 2,4 mm x 45 mm ou de 2,4 mm x 60 mm (après rétraction). Par exemple, le BPEO de S1 est équipé d'un organisateur de fibres à 12 pas. Si l'on utilise une cassette 5 mm pour 12 épissures par fusion, la capacité totale du boîtier sera de 144 épissures.

# Cassette d'épissure K7 Cassette K7 1 Pas avec 1 Splitter 1x8 fibres nues

CORNING

## Spécifications

### Spécifications générales

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Marque          | BPEO                |
| Type de produit | Plateau d'épissures |

### Normes

|                 |   |
|-----------------|---|
| Normes de fibre | ITU-G.657.A1  |
| RoHS            | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |

### Conception

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Type de cassette d'épissure               | Plateau multifonction |
| Type de protecteurs d'épissure            | Thermorétractable     |
| Capacité de cassette d'épissure monofibre | 9                     |

### Dimensions

|         |      |
|---------|------|
| Hauteur | 5 mm |
|---------|------|

### Informations pour commander

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Référence du produit | UU008152702 |
| Méthode d'emballage  | Carton      |
| Code du produit      | UU008152702 |
| Unités par livraison | 12/1        |

# Cassette d'épissure K7 Cassette K7 1 Pas avec 1 Splitter 1x8 fibres nues

CORNING



Corning Optical Communications GmbH & Co. KG • Lelpziger Strasse 121 • 10116 Berlin, Allemagne  
+33(0)24000 2184 ou +33(0)2 4000 2185 • FAX: • <https://www.corning.com/opcomm/emea/fr>

Une liste complète des marques déposées de Corning Optical Communications est disponible à [www.corning.com/opcomm/emea/trademarks](http://www.corning.com/opcomm/emea/trademarks). Corning Optical Communications est certifié selon la norme ISO 9001 et ISO 14001. © 2026 Corning Optical Communications. Tous droits réservés.