


Tiroirs équipés EDGE8® EDGE8-01U-SP avec 18 modules monomodes


CORNING

Référence du produit: E81S-UM04E8G-18

Réalisez votre infrastructure réseau avec notre solution de tiroirs déjà équipés ! Avec nos tiroirs pré-remplis EDGE™ et EDGE8®, oubliez les tracas du chargement manuel des modules et adoptez l'efficacité. Choisissez une intégration transparente et un déploiement rapide qui simplifient vos processus tout en garantissant des performances optimales. Avec une réduction significative de 40 % du poids de l'emballage, vous bénéficiez non seulement d'une plus grande efficacité, mais vous contribuez également à un avenir plus vert et plus durable. Étendez les capacités de votre réseau grâce à la solution innovante de Corning et faites de l'avenir de la connectivité votre réalité dès aujourd'hui.



Tiroirs équipés EDGE8®, EDGE8-01U-SP avec 18 modules monomodes



Tiroirs équipés EDGE8®, EDGE8-01U-SP avec 18 modules monomodes

Tiroirs équipés EDGE8® EDGE8-01U-SP avec 18 modules monomodes

CORNING

Spécifications

Spécifications générales

Type de produit	Boîtiers
Environnement	Intérieur
Catégorie de fibre optique	Monomode (OS2)
Type d'accès	Accès frontal et arrière coulissant
Application	Data center, Réseaux d'entreprise
Marque	EDGE8®

Normes

RoHS	Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
------	---

Conception

Verrouillable	Oui
Nombre de modules	18
Entrée de câble	Entrée latérale avec brosse
Nombre de panneaux	18
Couleur Boîtier	Argent
Couleur	Argent
Type de panneau ou de cassette	EDGE8®
Type de panneau ou de module	EDGE8®
Capacité en fibre	144
position de verrouillage	Arrière

Dimensions

Hauteur	44 mm
Largeur	432 mm

Tiroirs équipés EDGE8® EDGE8-01U-SP avec 18 modules monomodes

CORNING

Informations pour commander

Référence du produit	E81S-UM04E8G-18
Contenu du colis	EDGE8® Housing 1U SP; Quick Start Guide, #12-24 and #10-32 mounting screws, Cage Nut Mounting Kit, Velcro Strap, Fiber Optic Warning Label



Corning Optical Communications GmbH & Co. KG • Lelpziger Strasse 121 • 10116 Berlin, Allemagne
+33(0)24000 2184 ou +33(0)2 4000 2185 • FAX: • <https://www.corning.com/opcomm/emea/fr>

Une liste complète des marques déposées de Corning Optical Communications est disponible à www.corning.com/opcomm/emea/trademarks. Corning Optical Communications est certifié selon la norme ISO 9001 et ISO 14001. © 2026 Corning Optical Communications. Tous droits réservés.